

SZERZŐDÉSEINK / VIZSGÁLATAINK

SZERZŐDÉSEINK A 2022-ES ÉVBEN

Protokoll száma	Protokoll címe	Vizsgálóhely	Vizsgálatvezető	Szerződés dátuma
BAY 94-8862/fi nerenone	6 hónapos, multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálat krónikus vesebetegségben és proteinúriában szenvedő, 6 hónapos és 18 éves kor közötti gyermekek részére, ACE-gátló vagy ARB kezelés mellett, szájon át adott, az életkorhoz és testtömeghez igazított finerenon-kezelés hatékonyságának, biztonságosságának, farmakokinetikájának és farmakodinámiájának értékelésére.	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Decsi Tamás	20220225
RIST4721-202	Randomizált, kettős vak, placebokontrollált, 2. fázisú, dóziskereső vizsgálat a RIST4721 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére palmoplantaris pustulosisban szenvedő alanyoknál	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20220816
HU-NIS-SPA, PSA psoriasis-01/2021	Az SPA, a PsA és a psoriasis kezelésének hazai retrospektív kutatása	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20220404
ARGX-113-2009	II/III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált, párhuzamos csoportos vizsgálat az efgartigimod PH20 SC hatásosságának és	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20220509

	biztonságosságának értékelésére bullózus pemphigoidban szenvedő felnőtt résztevéőknél			
BAY 94-8862 / 21177	Randomizált, kettős- vak, placebo kontrollált, párhuzamos csoportos, multicentrikus, fázis III vizsgálat a standard terápia mellé adott finerenon biztonságosságának és hatásosságának a vesebetegség progressziójára vonatkozó értékelésére nem diabéteszes krónikus vesebetegségben szenvedő betegeknél.	II. sz- Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20220427
DIM-05682-00 6-HUN	„CHORALIS – Prospektív, megfigyeléses (beavatkozással nem járó), nemzetközi vizsgálat az aranyérbetegség akut fázisában alkalmazott konzervatív kezelések hatásosságának értékelésére	Sebészeti Klinika	dr. Vereczkei András	20220425
P20-441	Az upadacitinib valós körülmények közötti használata közepesen súlyos, súlyos atópiás dermatitisben szenvedő felnőtt és serdülőkorú betegek esetében (AD-VISE)	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20220509
CLN-1108-001	Kardiopulmonális idegstimuláció akut dekompenzált szívelégtelenségben szenvedő betegeknél - STIM- ADHF vizsgálat	Szívgyógyásza ti Klinika	dr. Horváth Iván	20220526
IO102-IO103-0 12	A pembrolizumabbal kombinációban alkalmazott IO102-IO103 nyílt elrendezésű, randomizált, III. fázisú klinikai vizsgálata az önállóan alkalmazott pembrolizumabbal összehasonlítva korábban nem kezelt, nem	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20220801

	reszekábilis vagy metasztatikus (előrehaladott stádiumú) melanómában szenvedő betegeknel				
M21-500	3. fázisú, multicentrikus vizsgálat a glabelláris ráncok kezelésére alkalmazott AGN-151586 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20220527	
MK-1026-003	II. fázisú vizsgálat az MK-1026 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére hematológiai rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő résztvevőknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Szomor Árpád	20220808	
MK-7902-014	III. fázisú, randomizált vizsgálat az első vonalbeli beavatkozásként alkalmazott pembrolizumab (MK-3475) + lenvatinib (E7080/MK-7902) + kemoterápia hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a szokásos kezeléssel összehasonlítva, áttétes nyelőcső-karcinómában szenvedő résztvevők esetében	Onkoterápiás Intézet	dr. Bellyei Szabolcs	20220714	
NBI-921352-FO S2021	II. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, dóziskereső vizsgálat a kiegészítő terápiaként alkalmazott NBI-921352 készítmény biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és hatásosságának értékelésére, fokális kezdetű rohamokban (Focal Onset Seizures, FOS) szenvedő felnőtt betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20220610	

OT 101 001	III. fázisú, randomizált, kétszeresen maszkolt, placebokontrollos, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a myopia progressziójának kezelésére alkalmazott OT-101 (0,01%-os atropin- szulfát) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére gyermekgyógyászati vizsgálati részrtvevőknél	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20220805
SYNERGY	SYNERGY - Új generációs everolimus hatóanyagú, abluminális polimer bevonatú coronaria stent klinikai hatékonyságának és a nem várt kardiális események előfordulási gyakoriságának vizsgálata a klinikai gyakorlatban	Szívgyógyászati Klinika	dr. Horváth Iván	20220628
UNI50001-202	Randomizált, kettős- vak, placebo- kontrollos, párhuzamos csoportos, II/b. fázisú dóziskereső vizsgálat az orismilast hatásosságának és biztonságosságának értékelésére mérsékelt-súlyos atópiás dermatitiszben szenvedő felnőtteknél	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20220621
BIO MASTER.P amira	A Pamira ICD elektródacsalád biztonsága és hatékonysága	Szívgyógyászati Klinika	dr. Kónyi Attila	20221212
W00090GE30 3	Adjuváns enkoraifenib- és binimetinib-terápia placebóval összehasonlítva teljesen reszekált IIB/C stádiumú BRAF V600E/K mutáció- pozitív melanomában: randomizált, hármask vak, III. fázisú vizsgálat az EORTC Melanoma Grouppal együttműködésben	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr.Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna	20221017

BB-2293-101b	A First-in-Human, Double-Blind, Randomised, Vehicle-Controlled Phase I/II Proof of Concept Study to Investigate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy of BEN2293 in Patients with Mild to Moderate Atopic Dermatitis	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20221128
R3767-ONC-2011	A Phase 3 Trial of Fianlimab (REGN3767, Anti-LAG-3) + Cemiplimab Versus Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated Unresectable Locally Advanced or Metastatic Melanoma	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna	20221108
SPIMD-301	II. fázisú kettős vak, randomizált, placebokontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a naponta alkalmazott szubkután elamipretid injekciók hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára a patológiás nukleáris DNS mutációk (nPMD) okozta elsődleges mitokondriális betegséggel rendelkezők esetében	Neurológiai Klinika	dr. Pál Endre	2022083
NN1532-4592	52 hetes vizsgálat a hetente egyszer adott IcoSema és a hetente egyszer adott szemaglutid hatásosságának és biztonságosságának mindkét kezelési karban orális antidiabetikum adása mellett vagy anélkül végzett összehasonlítására, egy GLP-1 receptor agonistával nem megfelelően kontrollált, 2-es típusú cukorbeteg résztvevőknél. COMBINE 2, fázis 3a	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20220905
LOXO-BTK-20020	III. fázisú, nyílt, randomizált vizsgálat a	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20221006

	LOXO-305 és a vizsgáló orvos által választott együtt alkalmazott idelalisib és rituximab vagy együtt alkalmazott bendamuszin és rituximab összehasonlítására korábban BTK-gátlóval kezelt, krónikus limfocitás leukémiában, illetve kis limfocitás limfómában szenvedő betegek esetében (BRUIN CLL-321)			
417-201-0007	3. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat a szubkután adott szibeprenlimab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére immunglobulin A nephropathiás betegeknél	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kovács Tibor	20220825
D1699R00034	A szívelégtelenség korai kezelése: beavatkozással nem járó obszervációs vizsgálat szívelégtelenségben szenvedő és dapagliflozin kezelést kezdő betegeknél a közép-kelet-európai és Balti államok régióban	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20220920
M23-696	3b/4. fázisú, randomizált, nyílt, a hatásosságot értékelő személy szempontjából vak vizsgálat az upadacitinib és a dupilumab biztonságosságának és az értékelő személy szempontjából vak elrendezésben a hatásosság összehasonlítására középsúlyos-súlyos atópiás dermatitisben szenvedő betegeknél (Level-Up)	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20221116
PR200-104	Kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat	Reumatológiai és Immunológiai	dr. Minier Tünde	20221026

	a PRA023 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére intersticiális tüdőbetegséggel (SSc-ILD) összefüggő szisztémás szklerózisban szenvédő betegeknél"	Klinika		
NBI-921352-F OS2022	Prospektív, hosszú távú, beavatkozással járó, aktív kiterjesztéses vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott NBI-921352 készítmény biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére fokális kezdetű rohamokban (FOS) szenvédő betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20221114
ANVS-22001	6 hónapos, prospektív, randomizált, kettős vak, placebokontrollos klinikai vizsgálat a buntanetap két különböző dózisának vagy a placebo hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére korai Parkinson-kórral élő betegeknél	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20221222
BAYER / OCEA NIC-STROKE / 20604	Az ischaemiás stroke megelőzésére alkalmazott asundexian (BAY 2433334) orális FXIa- inhibitor többcentrumos, nemzetközi, randomizált, placebokontrollos, kettős vak, párhuzamos csoportos és eseményvezérelt III. fázisú vizsgálata akut, nem cardioemboliás ischaemiás stroke- on vagy nagy kockázatú TIA-n átesett, 18 éves vagy idősebb férfi és női résztvevőknél	Neurológiai Klinika	dr. Szapáry László	20221125

EFC15951/ IRAKLIA	Randomizált, III. fázisú, nyílt címkes vizsgálat a pomalidomiddal és dexametazonnal együtt alkalmazott izatuximab szubkután, illetve intravénás alkalmazásának értékelésére kiújult és/vagy refrakter myeloma multiplexben (RRMM) szenvedő, felnőtt betegeknek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kosztolányi Szabolcs	20221209
AAADC	The study is an ambispective, one center to determine the prevalence of AADC deficiency in a population of patients with Cerebral Palsy (CP) and Epilepsy like symptoms of unknown etiology in HUNGARY based on database of available patients' medical records and prospective visiting center.	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Hollódy Katalin	20220914
D3250R00108	Retrospektív való-élet vizsgálat benralizumabbal kezelt betegek jellemzőinek, kezelési mintáinak és eredményeinek leírására Közép-Kelet Európában és a Baltikumban	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Soós Szilvia	20221017
LTS16294 / XTEND-ed	III. fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat, amely az intravénás, rekombináns VIII-as véralvadási faktor Fc-von Willebrand faktor - XTEN fúziós fehérje (rFVIII-Fc-VWF-XTEN; BIVV001) hosszú távú biztonságosságát és hatásosságát vizsgálja korábban már kezelt, súlyos A-típusú hemofíliában szenvedő betegek körében	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Ottóffy Gábor	20220916
M22-000	Az upadacitinib 3b/4. fázisú, randomizált, kettős-vak, dózis-flexibilitásos vizsgálata középsúlyos-súlyos atópiás	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20220831

	dermatitisben szenvédő felnőtt betegeknél				
BAY / OCEANIC-AF / 19767	3. fázisú, nemzetközi, multicentrikus, randomizált aktív komparátorral kontrollált, kettős vak, kettős maszkolt vizsgálat az orális FXIa-gátló asundexian (BAY 2433334) és az apixabán párhuzamosan csoportosított, 2 karból álló kezelés hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítása, a stroke vagy szisztémás embólia megelőzésére, 18 évnél idősebb férfi és női pitvarfibrillációban szenvédő betegeknél, akiknél fennáll a stroke kockázata	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20221214	
MG-III-001	EGY PROGNOSZTIKUS 11 GÉN EXPRESSZIÓ- PROFIL (MELAGENIX®) KLINIKAI VA- LIDÁLÁSA AZ AJCC IIIA, IIIB ÉS IIIC AL- STÁDIUMÚ KUTÁN MELANOMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK ARCHIVÁLT SZÖVE- TÉBEN	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna	20220110	
LPRI-424/302	Pivotális, többközpontú, nem összehasonlító vizsgálat az LPRI-424 fogamzásgátló hatékonyságáról, biztonságosságáról és tolerálhatóságáról (dienogeszt 2,00 mg / etinil-ösztadiol 0,02 mg) 13 ciklus alatt	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	dr. Várnagy Ákos	20220111	
FLE-007	A flekainid-acetát inhalációs oldat 3. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos klinikai vizsgálata nem régóta fennálló, szimptomatikus pitvarfibrilláció esetén a szinuszritmus	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20220823	

	helyreállítása (kardioverzió) céljából			
BAY 3427080/2 1651	Kettős vak, randomizált, placebo- kontrollos, multicentrikus vizsgálat az elinzanetant hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálatára posztmenopauzában lévő nők vazomotoros tüneteinek 26 héten át tartó kezelése során	Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	dr. Kovács Kálmán	20220307
EFC17262	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo- kontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a tolebrutinib (SAR442168) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére generalizált miaszténia gráviszban szenvedő felnőttek körében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20221207
BCX9930	Randomizált, nyílt jelölésű, multicentrikus, parallel csoportos vizsgálat az orális BCX9930 monoterápia hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére paroxizmális nocturnális hemoglobinúria kezelésében olyan betegeknél, akik nem reagáltak megfelelően C5 komplement gátló kezelésre	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Szomor Árpád	20220222
ALXN2070 18-513	Az akut intracranialis haemorrhagiában alkalmazott andexanet-alfa randomizált klinikai vizsgálata per os Xa- faktor-inhibitort kapó betegeknél /A Randomized Clinical Trial of Andexanet Alfa in Acute Intracranial Hemorrhage in Patients Receiving	Neurológiai Klinika	dr. Szapáry László	20220328

	an Oral Factor Xa Inhibitor			
CKJX839B1230	Véletlenszerű, kettős vak, placebo-kontrollos, többközpontú vizsgálat, az Inclisiran hatásának felmérése a jelentősebb szív- és érrendszeri nemkívánatos eseményekre a megállapított szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél (VICTORION-2 PREVENT)	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	2022022
OKAMIK	Optowire Klinikai Alkalmazása a Mai Intervenciók Kardiológiában (OKAMIK)	Szívgyógyászati Klinika	dr. Horváth Iván	20220217
LOXO-BTK-20019	III. fázisú, nyílt, randomizált vizsgálat a LOXO-305 és a vizsgálat orvos által választott BTK-gátló összehasonlítására korábban kezelésben részesült, de BTK-gátlóval nem kezelt, köpenysejtes limfómában szenvedő betegek esetében	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20220909
CP543.5002	Multicentrikus, nyílt, kiterjesztett vizsgálat a CTP-543 hosszú távú biztonságosságának és hatásosságának értékelésére felnőtt, mérsékelten súlyos - súlyos alopecia areata betegeknek	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20220111
AN2025H0301	BURAN vizsgálat a buparliszibbel (AN2025) kombinált paklitaxel összehasonlítására az önmagában alkalmazott paklitaxellel szemben, visszatérő vagy metasztatikus feji és nyaki laphámsejtes karcinómában szenvedő betegeknek	Onkoterápiás Intézet	Dr. Bellyei Szabolcs	20220127
0504-19	Kettős maszkolt, párhuzamos	Szemészeti Klinika	Dr. Csutak Adrienne	20220214

csoportos,
randomizált,
multicentrikus
klinikai vizsgálat az
Intas Ranibizumab
hatásosságának és
biztonságosságának
Lucentis®
készítménnyel
történő
összehasonlítására
neovaszkuláris
(nedves) időskori ma-
kuladegenerációban
(AMD) szenvedő
betegeknél.

XPORT-
MF-035

II. fázisú,
randomizált, nyílt,
multicentrikus
vizsgálat az
önmagában
alkalmazott
szelinexor
biztonságosságának
és hatásosságának
értékelésére az
orvos által választott
kezeléssel
összehasonlítva,
korábban már kezelt
mielofibrózisban
szenvedő
betegeknél

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Kosztolányi
Szabolcs

20220221

SLSG18-301

Randomizált, nyílt
elrendezésű
vizsgálat a
Galinpepimut-S
(GPS) fenntartó
monoterápia
hatásosságának és
biztonságosságának
értékelésére a
vizsgálatvezető által
kiválasztott legjobb,
rendelkezésre álló
terápiával
összehasonlítva
olyan akut myeloid
leukémiában
szenvedő
betegeknél, akiknél
teljes remisszió
alakult ki a második
vonalbeli mentő
terápia után

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Szomor
Árpád

20220222

ISS
2021-000203

2021-000203-Kovac
s-DBS
teleprogramming

Neurológiai
Klinika

Dr. Kovács
Norbert

20220222

BP43464

II. FÁZISÚ,
MULTICENTRIKUS,
RANDOMIZÁLT,
KETTŐS MASZKOLT,
AKTÍV
KOMPARÁTORRAL
KONTROLLÁLT
VIZSGÁLAT AZ
INTRAVITREÁLISAN
ADOTT
RANIBIZUMABBAL

Szemészeti
Klinika

Dr. Csutak
Adrienne

20220309

KOMBINÁLT
RO7200220
HATÁSOSságÁNAK,
BIZTONSÁGOSSÁGÁ
NAK, TOLERÁLHATÓ
SÁGÁNAK,
FARMAKOKINETIKAI
ÉS
FARMAKODINAMIKAI
JELLEMZŐINEK
ÉRTÉKELÉSÉRE
DIABÉTESZES
MAKULAÖDÉMÁBAN
SZENVEDŐ
BETEGEKNÉL

IG1601

A mortalitás
prevenciója hosszú
távon alkalmazott
humán albuminnal
dekompensált
cirrhosisban és
ascitesben szenvedő
betegeknél

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Pár
Gabriella

20220318

CP-0610-04

3. fázisú,
randomizált, kettős-
vak, CPI-0610 és
Ruxolitinib, valamint
Placebo és
Ruxolitinib,
kontrollos vizsgálata
JAKi-kezelésben naiv
MF-es betegeknél

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr.
Kosztolányi
Szabolcs

20220318

PA-ADPKD-301

Egyéves kettős vak,
placebo kontrollos,
randomizált fázisból
és egyéves nyílt
elrendezésű fázisból
álló, III. fázisú
vizsgálat a
lixivaptán
hatásosságának és
biztonságosságának
értékelésére
autoszomális
domináns policisztás
vesebetegségben
szenvető résztvevők
esetén: az ACTION
vizsgálat

II. Belklinika

Dr. Csiky
Botond

20220404

REN001-201-D
XA

KETTŐS-VAK, PLACE
BO-KONTROLLLOS
vizsgálat a
REN001-gyel történő
24 hetes kezelés
HATÁSOSságÁNAK
és
biztonságosságának
ÉRTÉKELÉSÉRE
primer
mitokondriális
miopátiában (PMM)
szenvető
betegeknél

Neurológiai
Klinika

Dr. Janszky
József

20220411

REN001-202

Nyílt jelölésű,
multicentrikus
vizsgálat a REN001
hosszú távú
biztonságosságának

Neurológiai
Klinika

Dr. Janszky
József

20220425

	és tolerálhatóságának értékelésére elsődleges mitokondriális miopátiában (PMM) szenvedő betegeknél			
ALT-L9_03	Randomizált, III. fázisú, kétszeresen maszkolt, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat az ALT-L9 hatásosságának és biztonságosságának Eylea®-val szembeni összehasonlítására neovaszkuláris időskori makuladege nerációjában szenvedő betegeknél (ALTERA)“	Szemészeti Klinika	Dr. Csutak Adrienne	20220504
CRN00808-08	Randomizált, kontrollált, multicentrikus vizsgálat a paltuzotin biztonságosságának és hatásosságának értékelésére gyógyszerrel korábban nem kezelt akromegáliás betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	Dr. Mezősi Emese	20220505
TAK-935-3003	III. fázisú, prospektív, nyílt, több vizsgálóhelyen folyó, III. fázisú klinikai vizsgálatok kiterjesztéseként végzett vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott szotiklesztát hosszú távú biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére Dravet- szindrómában vagy Lennox-Gastaut- szindrómában szenvedő résztvevők körében (ENDYMION 2)	Gyermekegyógy- ászati klinika	Dr. Hollódy Katalin	20220506
BP42772	"HÁROM KAROS, RANDOMIZÁLT, VAKOSÍTOTT, AKTÍV- KONTROLLLOS, FÁZIS	Onkoterápiás Intézet	Dr. Bellyei Szabolcs	20220524
A5481092	A PALBOCICLIB (IBRANCE®) I./II. FÁZISÚ VIZSGÁLATA	Gyermekegyógy- ászati Klinika	Dr. Ottófy Gábor	20220613

IRINOTEKÁNNAL ÉS
TEMOZOLOMIDDAL,
ÉS/VAGYTOPOTEKÁN
NAL ÉS
CIKLOFOSZFAMIDDA
L KOMBINÁLVA,
KIÚJULÓ VAGY
REFRAKTER SZOLID
TUMOROKBAN
SZENVEDŐ
GYERMEKKORÚ
BETEGEKNÉL

C1131003	Beavatkozással járó, II. Fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat a PF-06835375 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére mérsékelt-súlyos elsődleges immunth rombocytopeniában szenvedő felnőtt résztevevőknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	Dr. Alizadeh Hussain	20220622
EP0099	Beavatkozással járó, II. Fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat a PF-06835375 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére mérsékelt-súlyos elsődleges immunth rombocytopeniában szenvedő felnőtt résztevevőknél	Neurológiai Klinika	Dr. Janszky József	20220721
GO43104	III. FÁZISÚ, RANDOMIZÁLT, NYÍLT ELRENDEZÉSŰ, TÖBB KÖZPONTBAN VÉGZETT VIZSGÁLAT AZ ATEZOLIZUMABBAL KOMBINÁCIÓBAN ADOTT LURBINEKTEDIN ÉS AZ ATEZOLIZUMAB MINT FENNTARTÓ TERÁPIA ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSÉRE KITERJEDT STÁDIUMÚ KISSEJTES TÜDŐRÁKBAN (ES- SCLC) SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIK ELSŐVONALBELI INDUKCIÓS TERÁPIÁT KAPTAK KARBOPLATINNAL, ETOPOZIDDAL ÉS ATEZOLIZUMABBAL (IMforte)	Onkoterápiás Intézet	Dr. Boronkai Árpád	20220809
COMB157G23 99	Nyílt elrendezésű, egykaros,	Neurológiai Klinika	Dr. Janszky József	20220822

multicentrikus,
kiterjesztett
vizsgálat az
ofatumumab hosszú
távú
biztonságosságának,
tolerálhatóságának
és hatásosságának
értékelésére
relapszáló szklerózis
multiplexben (RMS)
szenvédő betegek
körében

ANT-008

Multicentrikus,
randomizált, nyílt,
vak értékelési
végpontú, III. fázisú
vizsgálat, amely az
abelacimab és a
daltparin hatását
hasonlítja össze a
véna
tromboembólia
(VTE) kiújulására és
vérzésére
gasztrointesztinális
(GI)/genitourinális
(GU) rákos VTE-ben
szenvédő
betegeknél
(Magnolia)

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Alizadeh
Hussain

20220822

ANT-007

Multicentrikus,
randomizált, nyílt,
vak értékelési
végpontú, III. fázisú
vizsgálat az
abelacimab és az
apixabán véna
tromboembólia
(VTE) kiújulására és
a vérzés
előfordulására
gyakorolt hatásának
összehasonlítására
daganatos
betegséget kísérő
VTE-ben szenvédő
betegek körében
(ASTER).

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Alizadeh
Hussain

20220822

HLX04-0-wAM
D

A Phase 3, Two-part
(Open-label
Followed by
Randomized Double-
masked Active
Controlled) Study to
Compare the
Efficacy and Safety
of HLX04-O
Administered by
Intravitreal Injection
With Ranibizumab in
Subjects With
wAMD

Szemészeti
Klinika

Dr. Csutak
Adrienne

20220927

APD334-202

Multicentrikus,
randomizált, kettős
vak, párhuzamos
csoportos vizsgálat
az indukciós, illetve
fenntartó

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Dr. Sarlós
Patrícia

20220929

	terápiaként alkalmazott orális etraszimod hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, mérsékelten súlyos és súlyos, aktív Crohn-betegség esetében /			
PQGrass306	Randomizált, kettős vak, placebokontrollált klinikai vizsgálat a PQ Grass fűpollenexpozíció által kiváltott szezonális allergiás rhinitisben és/vagy r hinoconjunctivitisbe n szenvedő alanyoknál való alkalmazásának hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére	Fül-Orr-Gége	Dr. Szanyi István	20221004
CNT01959CRD 3004	Randomizált, kettős- vak, placebo- kontrollós, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a guszelkumab szubkután indukciós terápia hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közepesen súlyos, súlyos aktivitású Crohn-betegségben szenvető résztvevők körében	I. sz. Belgyógyászati Klinika	Dr. Sarlós Patrícia	20221012
BAY 243334-20604	Többcentrumos, randomizált, placebo kontrollált, kettős- vak, párhuzamos csoportos, dózis kereső Fázis 2 vizsgálat a BAY 243334 szájon át alkalmazható aktivált XI-es faktor (FXIa) inhibitor biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére akut, nem kardioembóliás iszkémiás strokeban szenvető betegeknél	Neurológiai Klinika	Dr. Szapáry László	20221115
690AD_690AD Y_HU	Retrospektív, beavatkozással nem járó, komparatív klinikai vizsgálat a 690AD és 690ADY monofokális intraokuláris lencsék	Szemészeti Klinika	Dr. Csutak Adrienne	20221215

	hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára			
NIS-MA-2020/ ELEGANCE	ELEGANCE – Prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat a levodopa-entakapon-karbidopa intesztinális gél (Lecigon®) hosszútávú hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére előrehaladott Parkinson-kórban szenvédő betegeknél a rutinellátásban	Neurológiai Klinika	Dr. Kovács Norbert	20221214
B1931036	Prospektív, randomizált, nyílt, II. fázisú vizsgálat az inotuzumab ozogamicin monoterápia szuperioritásának értékelésére az ALLR3 terápiával szemben, a gyermekkori, magas kockázatú, B-sejtes prekurzor először relabáló akut limfoblasztos leukémia indukciós kezelésében	Gyermekegyógy- ászati Klinika	Dr. Ottófy Gábor	20221229
MN43964	MULTICENTRIKUS, EGYKARÚ, NYÍLT, KITERJESZTETT, ÁTLÉPÉSES VIZSGÁLAT AZ OCRELIZUMAB HOSSZÚ TÁVÚ BIZT- ONSÁGOSSÁGÁNAK ÉS HATÁSOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE SZKLERÓZIS MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK ESETÉBEN	Neurológiai Klinika	Dr. Ács Péter	20221216

Protokoll száma	Protokoll címe	Vizsgáló hely	Vizsgálat vezető	Szerződés dátuma
Zn-C5-001	I/II. fázisú, nyílt, multicentrikus vizsgálat önállóan vagy palbociklibbel kombinációban adott ZN-c5 biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és daganatellenes hatásának felmérésére ösztrogén receptor pozitív, humán EGFR-2 negatív előrehaladott emlőrákos betegeknél,	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20210706
YO42137	A TIRAGOLUMABBAL (ANTI-TIGIT ANTITEST) EGYÜTT VAGY ÖNÁLLÓAN ALKALMAZOTT ATEZOLIZUMAB III. FÁZISÚ, RANDOMIZÁLT, KETTŐS VAK, PLACEBOKONTROLLLOS VIZSGÁLATA LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT LAPHÁMSEJTES NYELŐCSŐ-CARCINOMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL (SKYSCRAPER-07)	Onkoterápiás Intézet	dr. Bellyei Szabolcs	20210204
TP0004	NYÍLT, KIBŐVÍTETT VIZSGÁLAT A ROZANOLIXIZUMAB HOSSZÚTÁVÚ BIZTONSÁGOSAGÁNAK, TOLERÁLHATÓSÁGÁNAK ÉS HATÁSOSAGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE FOLYAMATOS VAGY KRÓNIKUS PRIMER IMMUN THROMBOCYTOPÉNIÁBAN (ITP) SZENVEDŐ VIZSGÁLATI RÉSZTVEVŐKNÉL	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20210504
TAK-242-2001	A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Proof-of-Concept, Phase 2a Study to Evaluate the Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Intravenous	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Pár Gabriella	20210618

	TAK-242 in Subjects with Acute Acoholic Helpatitis Causing Decompensation of Alcohol-related Cirrhosis and Acute-on-Chronic Liver Failure			
REN001-201	KETTŐS-VAK, PLACEBO-KONTROLLLOS vizsgálat a REN001-gyel történő 24 hetes kezelés HATÁSOSságának és biztonságosságának ÉRTÉKELÉSÉRE primer mitokondriális miopátiában (PMM) szenvedő betegeknél	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20210616
READY	Vizuális anatómiai értékelés és A nyugalmi teljes-ciklus nyomásmérés összehasonlítása a koszorúér-betegség fokális és Diffúz komponenseinek együttes értékelésére	Szívgyógyászati Klinika	dr. Horváth Iván	20210813
RDG-1/PBC	Kettős-vak, randomizált, placebo-kontrollált, II. fázisú dóziskereső vizsgálat a RhuDex granulátum különböző dózisainak placebóval történő összehasonlítására primer biliaris cholangitis kezelésében.	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Pár Gabriella	20210203
OPTIMISE 7002661	Pragmatikus, randomizált, kontrolllos vizsgálat két kezelési stratégia hatékonyságának értékelésére enyhe vagy közepesen súlyos colitis ulcerosában szenvedő betegeknél	I. Belgyógyászati Klinika	dr. Vincze Áron	20211216
QGC001-3QG2	III. fázisú, kettős vak, placebo-kontrolllos és nyílt vizsgálat a firibastat (QGC001) hatásosságának és hosszú távú biztonságosságának értékelésére, legfeljebb 48 héten át naponta egyszer,	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20211019

szájon át
alkalmazva,
nehezen
kezelhető/rezisztens
hipertóniás
alanyoknál

PB1046-PT-CL-0006	A PB1046 szubkután injekciók hosszú távú, nyílt, kiterjesztett vizsgálata pulmonális artériás hipertóniában szenvedő betegeknél a PB1046-PT-CL-0004 vizsgálat befejezését követően	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20210607
OPT-302-1005	III. fázisú vizsgálat az intravitreálisan, aflibercepttel kombinációban alkalmazott OPT-302 és az önmagában alkalmazott aflibercept összehasonlítására, neovaszkuláris életkorral összefüggő makuladegenerációban (age-related macular degeneration, AMD) szenvedő résztvevők esetében	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20211007
NWH-1/2020	A-típusú haemophiliával (HA) élő személy beavatkozással nem járó, hosszú távú vizsgálata Nuwiq készítménnyel történő kezeléssel	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20210819
NN9924-4635	A naponta egyszer, szájon át adott 25 mg és 50 mg szemaglutid hatásosságának és biztonságosságának a 14 mg-os dózissal történő összehasonlítása 2-es típusú cukorbetegségben	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20210107
MOR208C310	III. fázisú, többközpontú, randomizált, kettős-vak, placebo kontroll vizsgálat, amely összehasonlítja az R-CHOP - tafasitamab - lenalidomid kombinációt és az R-CHOP biztonságosságát és hatékonyságát	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20210602

	korábban még nem kezelt, magas-közepes és magas kockázatú betegeknek, akiknél újonnan diagnosztizáltak diffúz nagy B sejtes limfómát (DLBCL)			
MK-3475-867	3. Fázisú, randomizált, placebo-kontrollos klinikai vizsgálat a pembrolizumabbal (MK-3475) együtt vagy anélkül alkalmazott sztereotaktikus sugárterápia (SBRT) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére inoperábilis I. vagy IIA stádiumú nem kissejtes tüdőrákban szenvedő (NSCLC) résztvevőknél (KEYNOTE-867)	Onkoterápiás Intézet	dr. Boronkai Árpád	20210628
MK-3475-676	III. fázisú, randomizált, összehasonlító készítménnyel kontrollált klinikai vizsgálat a pembrolizumab (MK-3475) plusz Bacillus Calmette-Guerin (BCG) kombináció hatásosságának és biztonságosságának értékelésére BCG indukciót követően perzisztáló vagy recidiváló, magas kockázatú nem izominvazív hólyagrák (HR NMIBC) kezelésében, vagy BCG-kezelésben korábban nem részesült résztvevők esetében	Urológiai Klinika	dr. Szántó Árpád	20210505
MK-1242-035	Fordulópontot jelentő, III. fázisú, randomizált, placebo kontrollos klinikai vizsgálat az sGC stimulátor vericiguat/MK-1242 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére csökkent ejakciós frakcióval járó krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőtteknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Habon Tamás	20211004

MIT-Co001-C101	Randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat az esztetrol (E4) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére, igazolt SARSCOV-2 fertőzött betegek kezelésére	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Péterfi Zoltán	20210604
LT4030-301	A T4030 szemcsepp és a Ganfort® egyadagos szemcsepp hatásosságának és biztonságosságának összehasonlítása okuláris hypertoniában szenvedő vagy glaucomás betegek esetében.	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20210519
Lita005/CLI20001	Multicentrikus, nyílt elrendezésű, egy karú vizsgálat az endometriózis kezelésére alkalmazott 5 mg mifepriszton biztonságosságának és hatásosságának tanulmányozására reproduktív korban levő nőknél, két, egyenként 24 hetes kezelési ciklusban	Szülészeti Klinika	dr. Kovács Kálmán	20210209
KRT-232-113	Nyílt, többközpontú, Ib/II. fázisú vizsgálat a KRT-232 és TL-895 biztonságosságára és hatékonyságára relabáló/refrakter mielofibrózisban szenvedő alanyoknál, illetve a KRT-232 biztonságosságára és hatékonyságára a Janus-kináz gátlóra intoleráns mielofibrózisban szenvedő alanyoknál	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20210513
INS1007-301	III. fázisú, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálat az 52 héten át naponta egyszer alkalmazott brensocatib hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére nem cisztás fibrózis eredetű bronchiectasiában szenvedő betegek körében - ASPEN	I. Belgyógyászati Klinika	dr. Ruzsics István	20211111

vizsgálat				
IMPET-01	Randomizált, kettős, párhuzamos csoport-elrendezésű, multicentrikus, fázis-III ekvivalencia-vizsgálat a Fuzidinsav Hidrofil krém 20 mg/g és a Fucidin® krém hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítására, felnőttkori és gyermekkori Impetigo-ban szenvedő betegek kezelésében.” szerinti vizsgálat	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20210503
HUN-FAVI-02	Randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálat a Favipiravir-HU hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára SOC kiegészítő terápiaként alkalmazva, placebohoz viszonyítva tünetmentes vagy enyhe súlyosságú COVID-19 betegek esetén	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Péterfi Zoltán	20210528
GCT3013-05	RANDOMIZÁLT, NYÍLT, III. FÁZISÚ VIZSGÁLAT AZ EPCORITAMAB ÉS A VIZSGÁLÓ ÁLTAL VÁLASZTOTT KEMOTERÁPIA ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA RELAPSZÁLÓ/REFRAKTER DIFFÚZ NAGY B-SEJTES LIMFÓMA ESETÉBEN	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20210812
EU-Solidact	Európai kutatás a szolidaritásért: adaptív platform kutatás a pandémiáról és a terjedő fertőzésről (EU-Solidact)	I. Belgyógyászati Klinika	dr. Péterfi Zoltán	2021116
EFC16645/Heracles	III. fázisú, randomizált, kettős vak vizsgálat a SAR442168 hatásosságának és biztonságosságának placeboval szembeni értékelésére, nem relapszáló szekunder progresszív szklerózis multiplexben	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20210107

szenvedő betegek
körében (HERCULES)

EFC16295	Az intravénás, rekombináns VIII-as véralkotó faktor Fc - von Willebrand faktor - XTEN fúziós fehérje (rFVIII-Fc-VWF- XTEN; BIVV001) biztonságosságának, hatásosságának és farmakokinetikájána k III. fázisú, nyílt, többközpontú vizsgálata korábban már kezelt, súlyos A- típusú hemofíliában szenvedő, 12 évesnél fiatalabb betegek körében	Gyermekegy- gyászati Klinika	dr. Ottóffy Gábor	20210518
D-PLEX 311	III-as fázisú, prospektív, multinacionális, multicentrikus, kétkaros, kettős vak randomizált kontrollált vizsgálat a standard kezeléssel (SK) együtt adott D-PLEX hasi műtét utáni sebfertőzés megelőzésében mutatott hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a SK- sel ellátott kontrollcsoporttal összevetve	Sebészeti Klinika	dr. Vereczkei András	20210627
D5242C00001	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, párhuzamos csoportos, placebokontrollos, III. fázisú klinikai vizsgálat a tezepelumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére orrolipóissal társuló súlyos krónikus rinoszinusztiszb szenvedő betegeknél (WAYPOINT)	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Szanyi István	20210126
D3252C00004	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, párhuzamo s csoportos, III. fázisú vizsgálat, az orrolipok műtét eltávolítás utáni kiújulásának megelőzésére adott benralizumab	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Gerlinger Imre	20210111

	hatásosságának és biztonságosságának értékelésére krónikus rinoszinuszitiszben és orrpolipózisban szenvedő betegeknél (OXALIS)			
TAK-935-3002	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a kiegészítő terápiaként alkalmazott szotiklesztát hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére Lennox-Gastaut-szindrómában (LGS) szenvedő gyermek- és felnőtt betegeknél	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Hollódy Katalin	20211206
CRN00808-09	Randomizált, kontrollált, multicentrikus vizsgálat a paltusotine biztonságosságának és hatásosságának értékelésére acromegáliában szenvedő, hosszú hatású szomatosztatin-receptor liganddal kezelt betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Mezősi Emese	20211004
CP543.3002	Kettős vak, randomizált, placebo-kontrollos vizsgálat, a CTP-543 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére felnőtt, mérsékelten súlyos - súlyos alopecia areata betegeknél	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20210823
CINC424H1220 1	Randomizált, nyílt elrendezésű, I/II. fázisú, nyílt platformos vizsgálat új ruxolitinib kombinációk biztonságosságának és hatásosságának értékelésére mielofibrózisban szenvedő betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kosztolányi Szabolcs	20210727
CAIN457R1230 1	Randomizált, párhuzamos csoportos, kettős vak, placebo-kontrollos, többközpontú, III.	Reumatológiai Klinika	dr. Kumánovics Gábor	20210808

fázisú vizsgálat a glükokortikoid-kezelés fokozatos leépítésével kombinált, bőr alá adott 300 mg szekukinumab hatásosságának és biztonságosságának placebohoz viszonyított értékelésére óriássejtes arteritiszben (GCA) szenvedő betegeknek

C4221016	A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Encorafenib and Binimetinib Plus Pembrolizumab Versus Placebo Plus Pembrolizumab in Participants With BRAF V600E/K Mutation-Positive Metastatic OR Unresectable Locally Advanced Melanoma	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20211013
C0251002	II. FÁZISÚ, KETTŐS-VAK, RANDOMIZÁLT, PLACEBO-KONTROLLLOS VIZSGÁLAT A PF-06823859 HATÁSOS SÁGÁNAK, BIZTONSÁGOS SÁGÁNAK ÉS TOLERÁLHATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE DERMATOMYOSITISBEN SZENVEDŐ FELNŐTT BETEGEKNÉL	Reumatológiai Klinika	dr. Varjú Cecília	20210727
BO42533	A PHASE II, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND STUDY OF ATEZOLIZUMAB PLUS TIRAGOLUMAB AND ATEZOLIZUMAB PLUS PLACEBO AS FIRST-LINE TREATMENT IN PATIENTS WITH RECURRENT/METASTATIC PD-L1 POSITIVE SQUAMOUS CELL ...	Onkoterápiás Intézet	dr. Bellyei Szabolcs	20210317
BO41843	III. FÁZISÚ, RANDOMIZÁLT, KETTŐS VAK, PLACEBOKONTROLLÁLT, MULTICENTRIKUS VIZSGÁLAT A PALBOCIKLIBBEL KOMBINÁLT GDC-9545 HATÁSOS SÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOS SÁ	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20210317

	GÁNAK A PALBOCIKLIBBEL KOMBINÁLT LETROZOLLAL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHA SONLÍTÁSÁRA ÖSZT ROGÉNRECEPTOR- POZITÍV, HER2-NEGATÍV, LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT, METASZTATIKUS EMLŐRÁKBAN SZENVEDŐ BETEGEKBEN			
BAY1817080/2 0584	EGYSZERI ÉS TÖBBSZÖRI, EMELKEDŐ DÓZIST ALKALMAZÓ VIZSGÁLAT AZ AZP-3601 NEVŰ SZINTETIKUS PARATIROID HORMON ANALÓG BI ZTONSÁGOSSÁGÁN AK, TOLERÁLHATÓS ÁGÁNAK, FARMAKOK INETIKÁJÁNAK ÉS FA RMAKODINÁMIÁJÁNA K VIZSGÁLATÁRA EGÉSZSÉGES RÉSZTVEVŐKNÉL ÉS HIPOPARATIREOIDIZ MUSBAN SZENVEDŐ RÉSZTVEVŐKNÉL	Szülészeti Klinika	dr. Kovács Kálmán	20210528
AZP-3601-CLI- 001	EGYSZERI ÉS TÖBBSZÖRI, EMELKEDŐ DÓZIST ALKALMAZÓ VIZSGÁLAT AZ AZP-3601 NEVŰ SZINTETIKUS PARATIROID HORMON ANALÓG BI ZTONSÁGOSSÁGÁN AK, TOLERÁLHATÓS ÁGÁNAK, FARMAKOK INETIKÁJÁNAK ÉS FA RMAKODINÁMIÁJÁNA K VIZSGÁLATÁRA EGÉSZSÉGES RÉSZTVEVŐKNÉL ÉS HIPOPARATIREOIDIZ MUSBAN SZENVEDŐ RÉSZTVEVŐKNÉL	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Habon Tamás	20210329
ANB019-207	2a fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat az akneszerű bőrképzés kezelésére adott ANB019 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére EGFRi- vagy MEKi- terápiában részesülő daganatos betegeknél	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20210921

ADEQUATE	Modern diagnosztikum a racionálisabb antibiotikumrendelés érdekében légúti fertőzések esetén a sürgősségi osztályokon	Sürgősségi	dr. Kanizsai Péter	20210713
5F9009	Randomizált, kettős vak, multicentrikus vizsgálat az azacitidinnel együtt adott magrolimab és az azacitidin plusz placebo összehasonlítására nagy kockázatú myelodysplasiás szindrómában szenvedő, korábban még nem kezelt betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20210506
54135419TRD4010	Nyílt, hosszú távú kiterjesztett vizsgálat az 54135419TRD3013 vizsgálat után az esketamin orrspray-vel végzett kezelést folytató, kezelésre nem reagáló major depresszív zavarban szenvedő résztvevők számára. Nyílt, kiterjesztett vizsgálat az esketamin orrspray hosszú távú biztonságosságának értékelésére	Pszichiátriai Klinika	dr. Herold Róbert	20210628
20190294	Beavatkozással nem járó, biomarkerekkel foglalkozó vizsgálat nem kissejtes tüdőrákban (NSCLC) szenvedő betegek archivált daganatszövetének molekuláris értékelésére	Onkoterápiás Intézet	dr. Boronkai Árpád	20210202
20190009	A korábban már kezelt, helyileg előrehaladott és nem reszekálható vagy áttétes NSCLC-ben szenvedő, KRAS p.G12C-mutáns betegek kezelésére alkalmazott AMG 510-et docetaxellel összehasonlító 3. fázisú, több vizsgálohelyen zajló, randomizált, nyílt, aktív kontrollós vizsgálat	Onkoterápiás Intézet	dr. Boronkai Árpád	20210202

20120139	Regisztratív vizsgálat a túlélés és a hosszú távú biztonságosság értékelésére az Amgen vagy a BioVEX által szponzorált klinikai vizsgálatokban előzőleg talimogene laherparepvec kezelésben részesült betegek körében	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20210531
LPS16747	A DUPILUMAB ÉS AZ OMALIZUMAB RANDOMIZÁLT, KETTŐS-VAK, KÖZVETLEN ÖSSZEHASONLÍTÁSA OLYAN BETEGEKNÉL, AKIK ORRPOLIPPAL JÁRÓ, SÚLYOS KRÓNIKUS RHINOSINUSITISBEN (CRSWNP) ÉS ASZTMA TÁRSBETEGSÉGBEN SZENVEDNEK	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Lujber László	20211022
ADCT-402-202	A lonkasztoximab tezirin II. fázisú, randomizált, idelalizibbel szembeni vizsgálata kiújult vagy refrakter follikuláris limfómában szenvedő betegeknél (LOTIS 6)	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20211216
NEOD001-301	3. fázisú, randomizált, multicentrikus, kettős vak, placebo-kontroll vizsgálat a birtamimab + szokásos kezelés hatásosságának és biztonságosságának placebo + szokásos kezeléssel szembeni értékelésére Mayo IV-es stádiumú, könnyűlánc (AL) amiloidózisban szenvedő betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kosztolányi Szabolcs	2021123
NN9389-4606	Az NNC0480-0389-cel kombinációban adott sc. szemaglutid biztonságosságának és hatásosságának vizsgálata 2-es típusú cukorbeteg résztvevőknél -dóziskereső vizsgálat	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20211110

CQGE031E123 01	Többközpontú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat a krónikus indukált csalánkiütés (CINDU) kezelésére alkalmazott ligelizumab (QGE031) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére olyan serdülők és felnőttek kezelésére, akik csalánkiütése nem megfelelően kontrollált H1-antihisztaminok alkalmazása mellett	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	2021108
MK-7684A-004	II. fázisú, nyílt vizsgálat az MK-7684A (MK-7684 [vibosztolimab] és MK-3475 [pembrolizumab] kombinációs készítmény) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére, visszaeső vagy kezelésre nem reagáló rosszindulatú hematológiai betegségekben szenvédő résztvevők esetében.	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kosztolányi Szabolcs	20211206
H21-837	Nemzetközi, keresztmetszeti és retrospektív adatgyűjtéses vizsgálat, rutin szisztémás és nem szisztémás kezelésben részesülő atópiás dermatitisben szenvédő betegek tüneti súlyosságának és életminőségének meghatározására	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20211221
EFC16723	Randomizált, kettős vak, placebo- kontrollos, 2 részes vizsgálat a dupilumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére kontrollálatlan, krónikus rhinosinuszitisben szenvédő, orropolipózis nélküli betegeknél (CRSsNP)	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Lujber László	20211203

SZERZŐDÉSEINK A 2020-AS ÉVBEN

Protokoll száma	Protokoll címe	Vizsgálóhely	Vizsgálatvezető	Szerződés dátuma
WO39391	III. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt vizsgálat az adjuváns antraciklin/taxán alapú kemoterápiás kezeléssel együtt adott atezoliumab (PD-L1 elleni antitest) önmagában adott kemoterápiával szembeni értékelésére operábilis, tripla negatív emlőrákban szenvedő betegeknek	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20201015
TP0003	3-AS FÁZISÚ, TÖBBKÖZPONTÚ, RANDOMIZÁLT, KETTŐS VAK, PLACEBO-KONTROLLLOS VIZSGÁLAT A ROZANOLIXIZUMAB HATÁSOSAGÁNAK, BIZTONSÁGOSAGÁNAK ÉS TOLERÁLHATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE FOLYAMATOS VAGY KRÓNIKUS PRIMER IMMUN THROMBOCYTOPÉNIÁBAN (ITP) SZENVEDŐ FELNŐTT VIZSGÁLATI RÉSZTVEVŐKNÉL	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20200922
TP0003		I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20200922
TAK-660-403	Evaluation of long-term safety of ADYN OVI/ADYNOVATE (Antihaemophilic Factor [Recombinant] PEGylated, ruriococog alfa pegol) in patients with haemophilia A – An ADYNOVI/ADYNOVATE Post-Authorisation Safety	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20201112

Study (PASS)

SRA-MMB-301	Randomizált, kettős vak, 3. fázisú vizsgálat a momelotinib (MMB) hatásának danazolal (DAN) szembeni értékelésére szimptomatikus, anémiás, primer mielofibrózisban (PMF), poszt-policitémia vera (PV) mielofibrózisban vagy poszt-esszenciális trombocitémia (ET) mielofibrózisban szenvedő betegeknél, akik korábban már kaptak JAK-gátló kezelést	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Kosztolányi Szabolcs	20200421
SL0043	„MULTICENTRIKUS, RANDOMIZÁLT, KETTŐS VAK, PLACEBO-KONTROLLLOS, PÁRHUZAMOS-CSOPORTOS VIZSGÁLAT A DAPIROLIZUMAB PEGOL HATÁSOSAGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE MÉRSÉKELT-ERŐS AKTIVITÁSÚ SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN SZENVEDŐ VIZSGÁLATI RÉSZTVEVŐKNÉL	Reumatológiai Klinika	dr. Kumánovics Gábor	20201002
SB15-3001	III. fázisú, randomizált, kétszeresen maszkolt, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a hatásosság, a biztonságosság, a farmakokinetika és az immunogenitás SB15 (tervezett aflibercept biohasznosító készítmény) és Eylea® közötti összehasonlítására neovaszkuláris időskori makuladegenerációban szenvedő betegeknél	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20200831
ROR-PH (APD811-303)	Nyílt KITERJESZTÉSŰ vizsgálat a ralinepag	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20200427

	hosszú távú hatásosságának és biztonságosságának értékelésére pulmonális artériás hipertóniában (PAH) szenvedő betegek esetében, (ADVANCE E-extension)			
ROR-PH (APD811-301)	A ralinepag hatásosságát és biztonságosságát értékelő vizsgálat a kezelés EREDMÉNYEINEK javítására, pulmonális artériás hipertóniában (PAH) szenvedő betegek esetében (ADVANCE- outcomes)	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20200427
RGL-003-001	Randomizált, kettős vak, placebokontrollos, multicentrikus, igazoló vizsgálat a 30 µg etinilösztadiolt és 150 µg levonorgestrelt plusz 50 µg dehidroepiand roszteront (DHEA) vagy placebót tartalmazó kombinált orális fogamzásgátló (COC) azon hatásának értékelésére, hogy ellensúlyozza-e a nemi vágynak a COC alkalmazásával összefüggésben kialakuló, distresszt okozó csökkenését'	Szülészeti Klinika	dr. Koppán Miklós Endre	20200918
REM-ENY-01	„Nyílt elrendezésű, klinikai vizsgálat a remdesivir-HU biztonságosságnak igazolására középsúlyos és súlyos, COVID-19 betegek esetén (a továbbiakban: „Vizsgálat”) Remdesivir-HU 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Péterfi Zoltán	20201014
REC0559-B-00 1	3 adag REC 0/0559 szemcsepp hatásosságának, biztonságosságának és farmakokinetikájána k vizsgálata a 2. fokú (középsúlyos) és 3. fokú (súlyos) neurotrófiás keratitiszes felnőttek	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20200327

kezelésében				
R3918-PNH-18 52	Nyílt címkés, egykarú vizsgálat a REGN3918 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére olyan paroxysmalis nocturnalis haemoglobinuriában (PNH) szenvedő betegeknél, akiket korábban még nem kezeltek komplementgátlóval vagy a közelmúltban nem kaptak komplementgátló terápiát	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20200212
Pompe	Pompe-kór betegség regiszterének - Pompe-kór Betegség Regiszter (DIREGC07005) és Terhességi alregiszter (AGLU03506)	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20200818
PB1046-PT- CL-0004	Randomizált, kettős vak, párhuzamos elrendezésű, II. fázisú vizsgálat a heti egy alkalommal, szubkután injekcióban adott, elnyújtott felszívódású VIP analóg, a PB1046 biztonságosságának, tolerálhatóságának és hatékonyságának értékelésére szimptomás pulmonális artériás hipertóniában szenvedő felnőtt betegeknél	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20200305
ND0612-317	Multicentrikus, randomizált, aktív kontrollos, kettős vak, kettős maszkírozást alkalmazó , párhuzamos csoportos klinikai vizsgálat a folyamatosan, subcutan módon alkalmazott ND0612 infúzió hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának vizsgálatára a szájon át alkalmazott IR- LD/CD-hez képest motoros fluktuációkat tapasztaló Parkinson-	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20200223

	kórban szenvedő betegeknél (BouNDless vizsgálat)			
MS200527_008 0	III. fázisú, multicentrikus, randomizált, párhuzamos csoportos, kettős vak, kétszeresen álcázott adagolási technikájú, aktív kontrollos vizsgálat az evobrutinib és a teriflunomid hatásosságának és biztonságosságának összehasonlítására relabáló sclerosis multiplexben szenvető betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20201103
MK-7339-009	An Open-label, Randomized, Phase 2/3 Study of Olaparib Plus Pembrolizumab Versus Chemotherapy Plus Pembrolizumab After Induction of Clinical Benefit With First-line Chemotherapy Plus Pembrolizumab in Participants With Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer (TNBC) (KEYLYNK-009)	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20200310
MK-3475-975	Randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, III. fázisú vizsgálat a pembrolizumab (MK-3475) értékelésére placebóval szemben egyidejűleg definitív kemoradioterápiába n részesülő, nyelőcső órkarcinómában szenvető betegeknél	Onkoterápiás Intézet	dr. Bellyei Szabolcs	20200620
MIT- Do001-C301	Randomizált kettős vak, placebokontrollos, 3. fázisú vizsgálat a közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek kezelésére adott esztetrol hatásosságának és biztonságosságának értékelésére posztmenopauzális	Szülészeti Klinika	dr. Péntek Sándor	20200319

	nőknél. E4 Comfort			
M19-850	Nyílt, a kezelés kiterjesztését célzó vizsgálat közép súlyos-súlyos atópiás dermatitisben szenvedő felnőtt betegek kezelése esetén, akik az M16-046 vizsgálatban befejezték a kezelést	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20200302
LT4032-301	A T4032 (tartósítószer nem tartalmazó bimatoprost 0,01%) hatásosságának és biztonságosságának felmérése a Lumigan® 0,01% készítménnyel szemben ocularis hypertoniás vagy glaucomás betegeknél.	Szemészeti Klinika	dr. Csutak Adrienne	20200203
LPS16664	Suliqua® (iGlarLixi) in Participants uncontrolled on basal insulin to Evaluate the change of time in target Range By using Continuous Glucose Monitoring	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20200827
LAN_NIS01	Retrospektív-prospektív megfigyeléses vizsgálat a Landiolol felhasználási mintáinak felmérésére supraventricularis tachycardiás betegeknél, a kamrai frekvencia gyors szabályozására a pitvari fibrilláció vagy pitvari flutterben szenvedő betegeknél, a kamrai frekvencia, illetve a nem kompenzatórikus sinus tachycardia rövid távú kontrollálására	Szívgyógyászati Klinika	dr. Cziráki Attila	20201222
IM011075	Nyílt, multicentrikus kiterjesztett vizsgálat a BMS-986165 hosszú távú biztonságosságának és hatásosságának értékelésére	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20200113

	mérsékelten súlyos-súlyos plakkos pikkelysömörben szenvedő betegeknél			
GO41854	III. FÁZISÚ, NYÍLT, RANDOMIZÁLT VIZSGÁLAT AZ ATEZOLIZUMAB + TIRAGOLUMAB KOMBINÁCIÓ ÖSSZE HASONLÍTÁSÁRA DURVALUMAB KEZELÉssel LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT, INOOPERÁBILIS, III-AS STÁDIUMÚ NEM KISSEJTES TÚDÓRÁKOS BETEGEKNÉL, AKIKNÉL A BETEGSÉG NEM PROGREDIÁLT EGYIDEJÜLEG ALKALMAZOTT PLATINA ALAPÚ KEMOTERÁPIA ÉS SUGÁRTERÁPIA UTÁN (SKYSCRAPER-03)	Onkoterápiás Intézet	dr. Boronkai Árpád	20201207
EFC16460	Randomizált, kettős vak, placebo- kontrollos, multicentrikus, párhuzamos csoportos vizsgálat a dupilumab hatásosságának és biztonságosságának a kiértékelésére olyan prurigo nodularis-ban szenvedő betegek körében, akik a vényköteles helyi kezelésekkel nem megfelelően kontrolláltak, vagy akiknek az ilyen terápiák nem javasoltak	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatol ógiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20200731
DS8201-A- U303	III. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt, aktív készítménnyel kontrollált vizsgálat a DS-8201a, egy HER2 elleni antitest gyógyszerkonjugátu m (antibody drug conjugate, ADC) értékelésére, az orvos által választott kezeléssel összehasonlítva, HER2-alacsony, nem reszekálható és/vagy áttétes	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20200410

	mellrákban szenvedő betegek esetében			
Debio 1143-SC CHN-301	A Debio 1143 randomizált, kettős- vak, placebo- kontrollos, III. fázisú vizsgálata platinaalapú kemoterápiával és standard frakcionálás intenzitásmodulált sugárterápiával kombinálva a fej és a nyak helyileg előrehaladott, pikkelysejtes karcinómájában szenvedő betegek esetében, amely alkalmas definitív kemo-sugárterápiára (TrilynX)	Onkoterápiás Intézet	dr. Boronkai Árpád	20201229
D8530C00002	SERENA-2: Randomizált, nyílt címkés, párhuzamos, multicentrikus, 2. fázisú vizsgálat a fulvestrant és a per os AZD9833 hatásosságának és biztonságosságának összehasonlítására, előrehaladott ER – pozitív, HER2 – negatív emlődaganatban szenvedő női betegek körében	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20200623
D5160C00048	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos, multicentrikus, nemzetközi vizsgálat a fenntartó kezelésként alkalmazott oszimertinib értékelésére olyan, lokálisan előrehaladott, nem operálható, EGFR- mutációra pozitív (III. stádiumú) nem kissejtes tüdőrákos betegeknél, akiknek betegsége a definitív platinaalapú kemoradiáció után nem progrediált (LAURA)	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Sárosi Veronika	20200813
D3615C00001	A Phase III Double- blind Randomised Study Assessing the Efficacy and Safety	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20200825

	of Capivasertib + Fulvestrant Versus Placebo + Fulvestrant as Treatment for Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Negative (HR+/HER2-) Breast Cancer Following Recurrence or Progression On or After Treatment with an Aromatase Inhibit or(CAPItello-291)			
CVL-751-PD-0 04	A Tavapadon 58 hetes, nyílt vizsgálata Parkinson- kórban (TEMPO-4 vizsgálat)	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20201126
CVL-751-PD-0 03	III. fázisú, kettős vak, randomizált, placebokontrollált, párhuzamos csoportos, flexibilis dózisú, 27 hetes vizsgálat a Parkinson-kór kiegészítő kezeléseként alkalmazott tavapadon hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére levodopával kezelt, motoros fluktuációt mutató felnőttekben (TEMPO-3 VIZSGÁLAT	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20200717
CVL-751-PD-0 02	III. FÁZISÚ, KETTŐS VAK, RANDOMIZÁLT, PLACEBOKONTROLL OS, PÁRHUZAMOS CSOORTOS, FLEXIBILIS DÓZISÚ, 27 HETES VIZSGÁLAT A TAVAPADON HATÁSSÁGÁNAK, BIZTONSÁGOSSÁGÁ NAK ÉS TOLERÁLHA TÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE KORAI PARKINSON- KÓRBAN (TEMPO-2 VIZSGÁLAT	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20200717
CV185-155	III. fázisú, randomizált, nyílt elrendezésű, multicentrikus vizsgálat az apixaban	Gyermekegyógy ászati Klinika	dr. Ottóffy Gábor	20200710

biztonságosságának és hatásosságának értékelésére a tromboembóliás események megelőzésében szemben azzal, amikor nem alkalmaznak szisztémás antikoaguláns profilaxist, indukciós kemoterápia során olyan újonnan diagnosztizált, akut limfoblasztos leukémiás (ALL) vagy limfómás (T- vagy B-sejtes) gyermekek esetében, akiket aszparaginázzal kezelnek”

CTQJ230A123 01	Randomizált, kettős vak, placebokontrollált, multicentrikus vizsgálat, amelyben a lipoprotein (a) szintjének csökkentését célzó TQJ230 kezelés jelentős kardiovaszkuláris eseményekre kifejtett hatását értékelik igazolt kardiovaszkuláris betegségben szenvedőknél	Neurológiai Klinika	dr. Szapáry László	20200311
CRN00808-05	Nyílt, hosszú távú kiterjesztett vizsgálat a CRN00808 biztonságosságának és hatásosságának értékelésére akromegáliás egyéneknél (ACROBAT ADVANCE)”	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Mezősi Emese	20200319
CREDO	Intracranialis stenosis kezelése a Credo® sztent és a NeuroSpeed® PTA ballonkatéter kombinációjával (Treatment of intracranial stenosis with the Credo® stent in combination with the NeuroSpeed® PTA balloon catheter. Post Market Clinical Follow-up (PMCF) Study.)	Idegsebészeti Klinika	dr. Szólics Alex	20200204
CQGE031C230 2E1	Multicentrikus, kettős vak és nyílt	Bőr-, Nemikórtani és	dr. Gyulai Rolland	20200420

	elrendezésű kiterjesztett vizsgálat az ismételt kezelésként, a beteg által saját magának, illetve a monoterápiában adott ligelizumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére olyan, krónikus spontán urticariás betegeknél, akik végig részt vettek a CQGE031C2302, a CQGE031C2303, a CQGE031C2202 vagy a CQGE031C1301 protokollszámú vizsgálatban	Onkodermatol ógiai Klinika		
COMB157G23 101	Egykarú, prospektív, többközpontú, nyílt elrendezésű vizsgálat az ofatumumab kezelés hatásosságának és a beteg által jelentett kimeneteknek (PRO) az értékelésére, dimetil- fumarát vagy fingolimod kezelésről áttérő, relapszáló sclerosis multiplexben szenvető betegeknél	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20200604
CO41101	Helyileg előrehaladott nem reszekálható vagy áttétes, tripla negatív emlőrákban szenvető betegek kezelésére atezolizumabbal és paclitaxellel kombinációban adott ipatasertib III- as fázisú, kettős vak, placebokontrollált, randomizált klinikai vizsgálata	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20200608
CLR_15_03	Két részből álló, I/II. fázisú vizsgálat a K0706, egy új tirozin- kináz inhibitor (TKI) biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájána k és aktivitásának meghatározására, egészséges vizsgálati alanyok és krónikus myeloid leukaemiában (CML) vagy Philadelphia- kromoszóma pozitív akut lymphoblastos	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20200529

	leukaemiában (Ph+ ALL) szenvedő betegek esetében			
CLNP023A230 1	Többközpontú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos, párhuzamos csoportos, III. fázisú vizsgálat az LNP023 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére elsődleges IgA-nefropátiában szenvedő betegeknél	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20201202
CL2-62798-010	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebokontrollos, dóziskereső klinikai vizsgálat az S 62798 értékelésére heparinnal kezelt, közepes-nagy kockázatú akut tüdőembóliában szenvedő betegeknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20200331
CKJX839C123 01	Az inclisiran biztonságosságának, tolerálhatóságának és hatásosságának értékelését célzó kétrészes (1. évben kettős vak inclisiran vs. placebo, majd a 2. évben nyílt elrendezésben alkalmazott inclisiran), randomizált, multicentrikus vizsgálat olyan heterozigóta, familiáris hiperkoleszterinémias serdülő (12 év feletti, de 18 év alatti) pácienseknél, akiknek emelkedett az LDL-koleszterinszintjük (ORION-16)	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Decsi Tamás	20201127
CCMK389B122 01	Randomizált, a betegek és a vizsgálok számára vak, placebokontrollos, többközpontú vizsgálat a CMK389 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közép súlyos-súlyos atópiás dermatitiszes (AD) betegeknél	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Kinyó Ágnes	20201130

CAIN457M230 1E1	A szubkután alkalmazott szekukinumab multicentrikus, kettős vak, randomizált, megvonásos, kiterjesztett vizsgálata a hosszú távú hatásosság, biztonságosság és tolerálhatóság igazolására középsúlyos-súlyos hidradenitis suppuratívában szenvedő vizsgálati alanyoknál	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20200420
C-935788-058	3 fázisú nyílt elrendezésű kiterjesztett vizsgálat, fosztamatinib dinátriummal kezelt meleg antitestes autoimmun hemolitikus anaemiában szenvedő betegeknek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20200630
BO40729	NYÍLT, MULTICENTRIKUS, KITERJESZTETT VIZSGÁLAT OLYAN BETEGEKNEK, AKIKET KORÁBBAN BEVONTAK EGY GENENTECH – ÉS/VAGY F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD – ÁLTAL SZPONZORÁLT ATEZOLIZUMAB VIZSGÁLATBA (IMBRELLA B)	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20200511
BIOFLOW-DAPT	Prospektív, randomizált, multicentrikus tanulmány az Orsiro Mission stent és a Resolute Onyx Stent biztonságosságának összehasonlító értékelése olyan egyéneknél, akiknél a vérzés kockázata az egy hónapos duális anti-trombocita terápia kombinációjával magas	Szívgyógyászati Klinika	dr. Horváth Iván	20200629
BAY 2433334/1 9766	Többcentrumos, randomizált, placebo kontrollált, kettős-vak, párhuzamos csoportos, dózis kereső Fázis 2 vizsgálat a BAY	Neurológiai Klinika	dr. Szapáry László	20200429

	2433334 szájon át alkalmazható aktivált XI-es faktor (FXIa) inhibitor biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére akut, nem kardioembóliás iszkémiás strokeban szenvedő betegeknek			
BAY 2433334/1 9765	Többcentrumos, randomizált, aktív összehasonlító készítménnyel kontrollált, kettős vak, kétszeresen álcázott, párhuzamos csoportos, dóziskereső 2. fázisú vizsgálat a BAY 2433334 orális XIa-faktor-gátló és az apixaban biztonságosságának összehasonlítására pitvar-fibrillációban szenvedő betegeknek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20200203
B1368-0024	Nyílt címkés, egykarú, hosszú távú, Spesolimabbal végzett klinikai vizsgálat olyan palmoplantáris pustulózisban (PPP) szenvedő betegek részvételével, akik már befejezték részvételüket korábbi BI Spesolimab vizsgálatokban.	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20200903
AVA-PED-301	3b. fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat nyílt kiterjesztett szakasszal a trombocitopénia kezelésére alkalmazott avatrombopag hatásosságának és biztonságosságának értékelésére gyermekkorú, ≥ 6 hónapja immun trombocitopéniában szenvedő betegeknek	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Ottóffy Gábor	20201116
ATB200-07	Egy III fázisú, nyílt, kiterjesztett klinikai vizsgálat intravénás ATB200 és orális	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20200429

AT2221 együttes alkalmazásának hosszútávú biztonságossági és hatásossági értékelésére, késői kezdetű Pompe-kórban szenvedő felnőtt betegeknek

ASTX727-02

Randomizált, III. fázisú, nyílt jelölésű, keresztezett vizsgálat, ASTX727 (Cedazuridine és Decatabine fix adagolású kombinációja) vs intravénás Decitabine mielodiszplázias szindrómában (MDS), krónikus mielomonocitás leukémiában (CMML) és akut myeloid leukémiában (AML) szenvedő betegeknek

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

dr. Nagy
Ágnes

20200407

ARGX-113-190
5

Az ARGX-113-1904-es vizsgálat nyílt elrendezésű, multicentrikus, utánkövető vizsgálat az efgartigimod PH20 SC biztonságosságának, tolerálhatóságának és hatásosságának értékelésére pemphigusos betegeknek (ADDRESS +)

Bőr-,
Nemikórtani és
Onkodermatol
ógiai Klinika

dr. Kinyó
Ágnes

20201223

ARGX-113-190
4

Randomizált, kettős vak, placebokontrollált vizsgálat az efgartigimod PH20 SC hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának vizsgálatára felnőtt, pemphigusos (vulgaris vagy foliaceus) betegeknek (ADDRESS)

Bőr-,
Nemikórtani és
Onkodermatol
ógiai Klinika

dr. Kinyó
Ágnes

20201223

APD334-303

Az etrasimod nyílt kiterjesztésű vizsgálat a mérsékelten súlyos és súlyos, aktív colitis ulcerosában szenvedő betegek esetében /

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

dr. Sarlós
Patrícia

20200714

APD334-302	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, 12 hetes vizsgálat az etrasimod hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, mérsékelt súlyos és súlyos, aktív colitis ulcerosában szenvedő betegek esetében/	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Sarlós Patrícia	20200714
AP30663-2001	A Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of AP30663 Given Intravenously for Cardioversion in Patients with Atrial Fibrillation	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20200225
A01-115-02-E U/OP108019.A PT	Randomizált, placebo-kontrollált, kettős vak, multicentrikus, Fázis 2 klinikai vizsgálat az APX-115 biztonságosságának, tolerálhatóságának és vesére gyakorolt hatásának értékelésére 2-es típusú diabetesben és nefropátiában szenvedő betegeknél	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20200827
54135419TRD 3013	Randomizált, nyílt, az értékelő számára vak, aktív kontroll, nemzetközi, többközpontú vizsgálat a rugalmas adagolású esketamin orrspray hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának kvetiapin retardhoz viszonyított értékelésére kezelésre nem reagáló, major depresszív zavarban szenvedő, egy szelektív szerotonin-visszavétel gátló/szerotonin-norepinefrin visszavétel gátló alkalmazását folytató, felnőtt és idős résztvevők körében	Pszichiátriai Klinika	dr. Herold Róbert	20200625
1VIT 15043	Randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálat az Injectafer® (vas(I	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20200918

	II)karboximaltóz) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, szívelégtelenségben szenvedő betegek vashiányának kezelésében			
1978 ISS	Az antiparkinson gyógyszerelés csökkentésének összehasonlítása irányított, illetve mindenirányú kétoldali szubtalamikus mély agyi stimulációt követően	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20200629
1245-0204	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, 90 napos szuperioritási vizsgálat az akut szívelégtelenség (de novo vagy dekompenzált krónikus szívelégtelenség) miatt kórházba került, már stabilizált betegeknél indított, naponta egyszer 10 mg dózisban, szájon át alkalmazott empagliflozin klinikai előnyre gyakorolt hatásának, biztonságosságának és tolerálhatóságának placebóval szembeni értékelésére (EMPULSE)	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20200707
0170	III. fázisú, 22 hetes, multicentrikus, randomizált, megvonásos vizsgálat a TD-9855 készítmény értékelésére, tünetekkel járó neurogén orthostaticus hypotonia kezelésében, elsődleges autonóm elégtelenségben szenvedő betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20200304
000013/BT	IIb.fázisú, placebokontrollos, randomizált, kettős vak, több központban végzett vizsgálat az allogén oszteoblaszt sejtek (ALLOB®) egyszeri beültetése	Traumatológia i Klinika	dr. Wiegand Norbert	20200525

hatásosságának és
biztonságosságának
értékelésére
sípcsonttörés
esetén

20140346

A
gasztrointesztinális
vagy kolorektális
rákban szenvedő
felnőttek
kemoterápia okozta
trombocitopéniájána
k kezelésére
alkalmazott
romiplostim
vizsgálata

Onkoterápiás
Intézet

dr. Mangel
László

20200325

207495

III. fázisú, nyílt,
randomizált
vizsgálat az
önmagában
alkalmazott belanta
mab-mafodotin
készítmény
hatásosságának és
biztonságosságának
értékelésére az
együtt alkalmazott
pomalidomid és
alacsony dózisú
dexametazonnal
(pom/dex)
összehasonlítva,
relabáló/refrakter
myeloma
multiplexben
(RRMM) szenvedő
részrtvevők esetében
(DREAMM 3)

I. sz.
Belgyógyászati
Klinika

dr. Alizadeh
Hussain

20201027

SZERZŐDÉSEINK A 2019-ES ÉVBEN

Protokoll száma	Protokoll címe	Vizsgálóhely	Vizsgálatvezető?	Szerzős dátuma
XYN601	Az orális HDAC-inhibitor abexinostat nyílt címkes, egykaros, II. fázisú vizsgálata relapszusos/refrakter folliculáris limfómában szenvedő betegek esetében.	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20190130
XL184-311	A kabozantinib (XL184) 3. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálata olyan radiojód-refrakter differenciált pajzsmirigy-rákos betegek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Mezősi Emese	20190627

körében, akiknek betegsége az előzetes VEGFR célzott
terápia után progresszív.

WO40242	III. Fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat, amely az atezolizumab (ANTI PD-L1 Antitest) adjuváns terápiában történő alkalmazását tanulmányozza definitív lokális terápiás követően, nagy kockázatú lokálisan előrehaladott feji és nyaki Squamosus sejtes carcinomában szenvedő betegeknek	Onkoterápiás Intézet	dr. Bellyei Szabolcs	20190424
WIL-029	Prospektív, multicentrikus, beavatkozással nem járó vizsgálat a vérzéses események előfordulásának gyakoriságára szükség esetén alkalmazott kezelésben részesülő von-Willebrand betegséggel rendelkező pácienseknél	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20190903
VMT-VT-1161-CL-012	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálat a VT-1161 szájon át alkalmazott kapszula hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, kiújuló vulvovaginalis candidiasisban szenvedő betegek kezelésére	Szülészeti Klinika	dr. Koppán Miklós Endre	20190417
TQ-01/2019	Szédülés és stroke diagnosztikáját támogató eszközrendszer kutatása és fejlesztése	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Gerlinger Imre	20190513
THN102-202	Két THN102 dózis biztonságosságának és hatásosságának randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, teljes 3-utas, keresztezett, IIa fázisú vizsgálata Parkinson-kórral társult fokozott nappali aluszékonyságban szenvedő betegeken	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20190602
RAD1901-308	Elacestrant monoterápia az ER+/HER2- előrehaladott emlőrákban szenvedő betegek kezelésére CDK4/6 gátló kezelést követően: 3. fázisú, randomizált, nyílt címkés, aktív kontrollos, multicentrikus vizsgálat.	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20190821
QGC001-2QG4	II. fázisú, kettős vak, aktív kontrollos, dózistitrálós vizsgálat a firibastat (QGC001) hatásosságának és biztonságosságának felmérésére ramiprilrel összehasonlítva, 12 héten át naponta kétszer, szájon át alkalmazva akut miokardiális infarktus utáni bal kamrai diszfunkció megelőzésére	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20190807
OMT-28-C0201	Az OMT-28 placebokontrollos, kettős vak, randomizált, II. fázisú dóziskereső vizsgálata a perzisztens pitvarfibrillációban szenvedő betegeknek végzett elektromos kardioverzió utáni szinuszritmus fenntartásában	Szívgyógyászati Klinika	dr. Simor Tamás	20190212
NN9535-4321	A szemaglutid hatásának megállapítására placebóval összehasonlítva 2-es típusú cukorbetegséggel és krónikus vesebetegséggel élő személyeknél	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20190717
NC-6004-009	„NC-6004 és Pembrolizumab kombináció 2a/2b fázisú klinikai vizsgálata kiújult vagy áttétes fej-nyak laphámsejtes karcinómában szenvedő betegeknek,	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20190722

akiknél a platina vagy platina tartalmú kezelési stratégia sikertelen volt

MVT-601-3103	Nemzetközi 3. fázisú, nyílt, egykarú, kiterjesztettvizsgálat a kis dózisú ösztadiolall és noretiszteronacetáttal együtt, alkalmazott relugolix hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, endometriózissal összefügg? fájdalomtól szenved? n?k körében	Szülészeti Klinika	dr. Koppán 20190502 Miklós Endre
MOM-M254-001	4 részes, 1/2. fázisú vizsgálat az M254 biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és farmakodinamikájának értékelésére egészséges önkénteseknél és immuntrombocitopéniás purpurában szenved? betegeknek.	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Nagy 20190613 Ágnes
MO40653	Beavatkozással nem járó, több központban végzett, több kohorsz vizsgálat a valós körülmények között alkalmazott atezolizumab-kezelés kimeneteleinek és biztonságosságának tanulmányozására a rutin klinikai gyakorlatban kezelt betegeknek (IMreal)	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Sárosi 20190711 Veronika
MK-7339-001	Randomizált, 3. fázisú, kett?s vak vizsgálat a pembrolizumab mellett vagy anélkül alkalmazott kemoterápia, majd ezt követ? olaparib vagy placebo fenntartó kezelés értékelésére BRCA mutációval nem járó, el?rehaladott hámeredet? petefészekrák (EOC) els? vonalbeli kezelésében	Szülészeti Klinika	dr. Koppán 20190424 Miklós Endre
MK-3475-756	Randomizált, kett?s vak, III. fázisú vizsgálat a neoadjuváns kemoterápiával és adjuváns endokrin terápiával kombinációban alkalmazott pembrolizumab, illetve placebo összehasonlítására magas kockázatú, korai stádiumú ösztrogénreceptor pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor 2-negatív (ER+/HER2-) eml?rák kezelésében (KEYNOTE-756)	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel 20190318 László
MK-3475-689-02	III. fázisú, randomizált, nyílt elrendezés? vizsgálata neoadjuváns terápiaként alkalmazott, illetve standard kezeléssel kombinációban adjuváns kezelésként alkalmazott pembrolizumab értékelésére III-IV A stádiumú, rezekábilis, lokoregionálisan el?rehaladott fej és nyak laphámsejtes karcinóma (LA HNSCC) esetén	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel 20190114 László
MK-3475-630	3. fázisú, randomizált, kett?s vak, placebo kontroll vizsgálat a pembrolizumab értékelésére m?tétet és besugárzást követ? adjuváns terápiaként placebóval szemben magas kockázatú, lokálisan el?rehaladott laphámsejtes b?rkarcinóma (LA cSCC) kezelésében (KEYNOTE-630)	B?r-, Nemikórtani és Onkoder matológiai Klinika	dr. Gyulai 20190412 Rolland
M16-046	3.b fázisú, multicentrikus, randomizált, kett?s-vak, kett?sen álcázott, aktív kontroll vizsgálat az upadacitinib és a dupilumab biztonságosságának és hatásosságának összehasonlítására középsúlyos-súlyos atópiás dermatitisben szenved?, feln?tt betegeknek	B?r-, Nemikórtani és Onkoder matológiai Klinika	dr. Gyulai 20190522 Rolland

LITA-003	Randomizált, kettős vak, háromkarú, párhuzamos csoportos, multicentrikus, 24 hetes vizsgálat annak igazolására, hogy a mifepriszton (2,5mg és 5mg) hatásossága és biztonságossága jobb mint a placebo, a reproduktív korban lévő, endometriózisban szenvedő nők kezelésében és a hatásosság és a biztonságosság utánkövető vizsgálata a 2,5mg és 5 mg mifeprisztonnal kezelt betegek esetében	Szülészeti Klinika	dr. Koppán 20190625 Miklós Endre
JBT101-DM-002	Fázis 3 multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo kontrolllos vizsgálat a Lenabasum hatásosságának és biztonságosságának értékelésére dermatomyositisben	Reumatológiai Klinika	dr. Varjú 20190605 Cecília
INCB 18424-303	A ruxolitinib krém III. fázisú, kettős-vak, randomizált, 8 hetes, vivőanyag-kontrolllos hatásossági és biztonságossági vizsgálata, amelyet hosszú távú biztonságossági kiterjesztett szakasz követ, atópiás dermatitisben szenvedő serdülő és felnőtt betegek esetén	Bőr-, Nemikórtani és Onkoderma- atológiai Klinika	dr. Gyulai 20190611 Rolland
IM011047	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebóval és aktív komparátor szerrel kontrollált, 3. fázisú, randomizált leállítást és újbóli kezelést alkalmazó vizsgálat a BMS-986165 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére mérsékelt súlyos-súlyos plakkos pikkelysömörben szenvedő betegeknél	Bőr-, Nemikórtani és Onkoderma- atológiai Klinika	dr. Gyulai 20190211 Rolland
ID-057-304	Prospektív, multicentrikus, kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált, párhuzamos csoportos, 3. fázisú vizsgálat a clazozentan hatásosságának és biztonságosságának értékelésére a késleltetett cerebrális iszkémia (DCI) miatt kialakult klinikai állapotromlás megelőzése tekintetében aneurizmális subarachnoidális vérzésben (aSAH) szenvedő, felnőtt betegeknél	Idegsebészeti Klinika	dr. Büki 20190319 András
IBP-9414-020	Randomizált, kettős vak, párhuzamos csoportú, placebo-kontrolllos vizsgálat az IBP-9414 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére 1500 g születési súlyú koraszülötteknél a nekrotizáló enterokolitisz megelőzésére –Connection vizsgálat	Szülészeti Klinika	dr. Ertl 20190725 Tibor
I4V-MC-JAIM	3. fázisú, kettős-vak, multicentrikus vizsgálat a baricitinib hatásosságának és biztonságosságának értékelésére szisztémás lupus erythematosusban (SLE) szenvedő betegeknél	Reumatológiai Klinika	dr. Varjú 20190628 Cecília
I4V-MC-JAHZ	Baricitinib-bel végzett, randomizált, kettős vak, placebo kontrolllos, párhuzamos csoportú, 3. fázisú vizsgálat szisztémás lupus erythematosusban (SLE-ben) szenvedő betegeknél	Reumatológiai Klinika	dr. Varjú 20190225 Cecília
I1F-MC-B007	Egészségügyi eredmények vizsgálata pszoriázisban (PSoHO) – közép-súlyos-súlyos plakkos pszoriázis biológiai kezelésében elért 3 éves egészségügyi eredmények nemzetközi megfigyeléses vizsgálata	Bőr-, Nemikórtani és Onkoderma- atológiai Klinika	dr. Gyulai 20190826 Rolland
Hyp1-18/2016	Kombinált, randomizált, kettős-vak dózisdagoló, 3A	Bőr-,	dr. Gyulai 20190520

	fázisú, párhuzamos elrendezés? vizsgálat az 1%-os GPB krémmel végzett 4 hetes helyi kezelés hatásosságának és biztonságosságának placebohoz képest történ? értékelésére, valamint nyílt elrendezés?, 3B fázisú vizsgálat a hosszú távú hatásosság és biztonságosság értékelésére primer axillaris hyperhidrosisban szenved?, 1%-os GPB krémmel kezelt betegeknel	Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	Rolland	
HPV epidemiológiai vizsgálata	A Humán Papillóma Vírussal (HPV) összefügg? magyarországi fej- és nyakrák epidemiológiai vizsgálata, (Vizsgálat Száma: MISP Adatbázis Szám: MISP56581)	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Gerlinger Imre	20190619
GDX-44-010	A gadopictenol hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata a Központi Idegrendszer (KIR) Mágneses Rezonancia vizsgálatában (MRI) a III. fázisú klinikai vizsgálat során (The Picture Trial)	Idegsebészeti Klinika	dr. Büki András	20190509
EP0092	Többközpontú, randomizált, kett?s-vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a fokális kezdet? rohamok kiegészít? kezeléseként alkalmazott Padsevonil hatásosságának és biztonságosságának értékelésére gyógyszerrezisztens epilepsziában szenved? feln?tt betegek körében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20190430
D5495C00002	A verinurad és allopurinol II.b fázisú, multicentrikus, randomizált, kett?s vak, placebokontrollált vizsgálata krónikus vesebetegséggel és hyperurikaemiával él? betegeknel	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Csiky Botond	20190828
D5290C00004	III. fázisú, randomizált, kett?s vak, placebo kontrollált vizsgálat a MEDI8897, egy elnyújtott felezési idej?, légúti syncytialis vírus elleni monoklonális antitest biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére, egészséges koraszülöttek és újszülöttek esetében (MELODY)	Szülészeti Klinika	dr. Ertl Tibor	20190905
CY1031	Kett?s vak, randomizált, placebokontrollos, multicentrikus vizsgálat az Omecantiv Mecarbil által a fizikai terhelhet?ségre kifejtett hatás értékelésére csökkent ejakciós frakciójú szívelégtelenségben szenved?, csökkent terhelési toleranciájú vizsgálati alanyoknál	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20190903
CTQJ230A12001_03	Multicentrikus, keresztmetszeti, epidemiológiai vizsgálata lipoprotein(a) szintek prevalenciájának és eloszlásának jellemzésére igazoltan kardiovaszkuláris betegségben szenved? betegek körében	Szívgyógyászati Klinika	dr. Cziráki Attila	20190826
CTQJ230A12001	Multicentrikus, keresztmetszeti, epidemiológiai vizsgálata lipoprotein(a) szintek prevalenciájának és eloszlásának jellemzésére igazoltan kardiovaszkuláris betegségben szenved? betegek körében	Neurológiai Klinika	dr. Szapáry László	20190712
CT-P16 3.1	„Kett?svak, randomizált, aktív kontrollos, párhuzamos csoportos, 3. fázisú vizsgálat a CT-P16 és az EU által jóváhagyott Avastin hatásosságának és biztonságosságának összehasonlítására, els? vonalbeli	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Sárosi Veronika	20190211

kezelésként az áttétes vagy visszatér? nem
laphámsejtes nem kissejtes tüd?rákban szenved?
betegeknél

CLR_18_06	A K0706 II. fázisú, randomizált, kett?s vak, placebokontrollos vizsgálata korai stádiumú Parkinson-kórral él? betegeknél	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20190902
CLOU064A2201E1	Nyílt, multicentrikus, kiterjesztett vizsgálat a LOU064 hosszú távú biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére a vizsgálatra alkalmas, CSU-ban szenved? és Onkodermy olyan betegeknél, akik részt vettek a LOU064-gyel végzett korábbi vizsgálatokban	B?r-, Nemikórtani és Onkodermy atológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190826
CLOU064A2201	Multicentrikus, randomizált, kett?s vak, placebo kontrollos, 2b. fázisú dóziskeres? vizsgálat a LOU064 hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére H1-antihisztaminokkal nem megféle?en kontrollálható krónikus spontán urticariában szenved? feln?tt betegek körében	B?r-, Nemikórtani és Onkodermy atológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190418
CLEE011O12301C	III. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt elrendezés? vizsgálat az adjuváns kezelésként endokrin terápiával alkalmazott ribociklib hatásosságának és biztonságosságának értékelésére hormonreceptor-pozitív, HER2-negatív, korai eml?carcinomában szenved? betegeknél (új adjuváns vizsgálat ribociklibbel [LEE011]: NATALEE	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20190627
CL3-05682-109	A naponta egy rágótablettában alkalmazott 1000 mg mikronizált tisztított flavonoid frakció és a naponta 2 tablettában alkalmazott 500 mg mikronizált tisztított flavonoid frakció összehasonlító klinikai noninferioritási vizsgálata nyolc hét kezelés után szimptomás krónikus vénás betegségben (CVD) szenved? egyéneknél. Nemzetközi, multicentrikus, kett?s vak, randomizált, párhuzamos csoportos vizsgálat	Érsebészeti Klinika	dr. Menyhei Gábor	20190109
CL2-42909-016	Szájon át, ismételten alkalmazott S42909 dózis-hatás vizsgálat lábszárfekély gyógyulásra kifejtett hatás alapján, aktív vénás lábfekélyben szenved? betegeknél 10 hetes, randomizált, kett?s vak, placebokontrollos, prospektív, nemzetközi, multicentrikus, IIa fázisú vizsgálat	B?r-, Nemikórtani és Onkodermy atológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190321
CCFZ533H12201BC	Randomizált, kett?s vak, placebo kontrollos, multicentrikus platform vizsgálat, különböz? vizsgálati készítmények hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közepesen súlyos és súlyos hidradenitis suppuratívában szenved? betegeknél	B?r-, Nemikórtani és Onkodermy atológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190418
CAIN457M2301	Randomizált, kett?s vak, többközpontú vizsgálat a b?r alá adott szekukinumab kétfajta adagolási gyakoriságának rövid (16 hét) és hosszú távú (legfeljebb 1 év) hatásosságára, valamint a biztonságosságának és tolerálhatóságának meghatározására középsúlyos vagy súlyos hidradenitisz szuppuratívában szenved? feln?tt betegeknél (SUNSHINE)	B?r-, Nemikórtani és Onkodermy atológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190128

C-935788-057	3 fázisú, multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo- sz. Belgyóg dr. Nagy 20190826 kontrollált vizsgálat, fosztamatinib dinátriummal kezelt yászati Ágnes meleg antitestes autoimmun hemolitikus anaemiában Klinika szerved? betegeknel
C-550-01	I./II. fázisú, nyílt, többkarú vizsgálat az AGEN2034 Szülészeti dr. Koppán 20190121 készítménnyel kombinációban alkalmazott AGEN1884 Klinika Miklós készítmény biztonságosságának, tolerálhatóságának, Endre farmakokinetikájának, biológiai és klinikai aktivitásának vizsgálatára áttétes vagy lokálisan elrehaladott solid tumorban és kiterjesztésben kiválasztott solid tumorban szerved? betegek esetében
C3441021	Az Enzalutamiddal együtt alkalmazott Talazoparib III. Onkoterápiás dr. Mangel 20190614 fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos Intézet László vizsgálata áttétes kasztráció-rezisztens prosztatarákban
B7451029	III. fázisú kettős vak, randomizált, kettős-vak, B?r-, dr. Gyulai 20190412 gyógyszerformára nézve is kettős vak, Nemikórtani Rolland placebokontrollos, párhuzamos csoportos, és Onkoderma multicentrikus vizsgálat a PF-04965842 atológiai hatásosságának értékelésére dupilumabbal Klinika kombinációban placebóval összehasonlítva közepesen súlyos vagy súlyos atópiás dermatitisben szerved?, lokális háttérterápiával kezelt feln?tt alanyoknál
ATB200-03	Egy III fázisú, kettős vak, randomizált klinikai vizsgálat Neurológiai dr. Janszky 20190424 intravénás ATB200 és orális AT2221 együttes Klinika József alkalmazásának biztonságossági és hatásossági értékelésére, kés?i kezdet? Pompe-kórban szerved? feln?tt betegeknel, alglukozidáz alfa/placebo kezeléssel összehasonlítva
ANAM-17-20	Fázis III, randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, I. sz. Belgyóg dr. Sárosi 20190508 többközpontú vizsgálat, amely a rosszindulatú betegség yászati Veronika miatt kialakuló testsúlycsökkenés és anorexia Klinika kezelésére alkalmazott anamorelin HCl hatékonyságát és biztonságosságát értékeli elrehaladott, nem kissejtes tüd?rákos (NSCLC), feln?tt korú betegeknel
AC-077A301 A DUE	Prospektív, több vizsgálóhelyen zajló, kettős vak, Szívgyógyás dr. 20190702 randomizált, aktív kontrollos, háromplacebós, zati Komócsi párhuzamos csoportos, egymást követ? csoportokra András épül?, adaptív, 3. fázisú vizsgálat a macitentan és tadalafil monoterápia hatásosságának és biztonságosságának a megfele? fix dózisú kombinációval történ? összehasonlítására pulmonális artériás hipertóniában (PAH) szerved? betegek körében, ezt követ?en macitentan és tadalafil fix dózisú kombinációs kezelést alkalmazó, nyílt kezelési id?szakkal
AC-065D301 PHASE	Több vizsgálóhelyen zajló, randomizált, kettős vak, Szívgyógyás dr. 20190807 egymást követ? csoportokra épül?, placebokontrollos, zati Komócsi 52 hetes, ezt követ?en 104 hetes egyágú, nyílt András id?szakot alkalmazó vizsgálat a szájon át adott szelexipag hatásosságának és biztonságosságának értékelésére szarkoidózishoz társuló pulmonális hipertóniában (SAPH) szerved? betegeknel

AC-065B302	Több vizsgálóhelyen zajló, randomizált, kettős vak, placebokontrollos, párhuzamos csoportos, egymást követő csoportokra épülő, adaptív, nyílt kiterjesztéssel végzett, 3. fázisú vizsgálat a szokványos kezelés kiegészítéseként alkalmazott szelexipag hatásosságának és biztonságosságának értékelésére nem operálható vagy műtéti kezelés után perzisztáló/kiújuló krónikus tromboembóliás pulmonális hipertóniában (CTEPH) szenvedő betegek körében	Szívgyógyászati Klinika	dr. Komócsi András	20190404
A4080	Az esszenciális tremor (ET) kezelésére alkalmazott mély agyi stimuláció regisztrálása a Boston Scientific megbízásából	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20190919
0012-0093 PROMECTO	Az áttétes vastag- és végbélrák kezelésének valós körülmények között szerzett adatokon alapuló, prospektív kohorszvizsgálata klinikai szempontból és a betegek szemszögéből (PROMETCO)/ A Real World Evidence Prospective Study in the Management of Metastatic Colorectal Cancer: A Clinical and Patient Perspective (PROMETCO)	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20190808
20170755	Dóziskereső, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat a középsúlyos/súlyos atópiás dermatitisz kezelésére önmagában vagy helyileg alkalmazott kortikoszteroidokkal együtt adott tezepelumab biztonságosságának és hatásosságának értékelésére	Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20190412
20170625	Kettős vak, randomizált, placebokontrollos, több vizsgálóhelyen zajló vizsgálat az evolokumab súlyos szív- és érrendszeri eseményekre gyakorolt hatásának értékelésére korábban szívinfarktuson és sztrókon át nem esett, nagy szív- és érrendszeri kockázatú betegek körében	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20190614

SZERZŐDÉSEINK A 2018-AS ÉVBEN

Protokoll száma	Protokoll címe	Vizsgálóhely	Vizsgálatvezető?	Szerződéskor dátuma
ZF-PSA-01	A Zlock zygapophysealis fúziós rendszer alkalmazásának biztonságossági és hatásossági értékelése – Pilot vizsgálat	Idegsebészeti Klinika	dr. Schwarz Attila	20180404
WA40169	Az omalizumab nyílt elrendezésű kiterjesztett klinikai vizsgálata orrpolipózzissal társult krónikus	Fül- Orr- Gégészeti és	dr. Orr Gerlinger	20181004

rhinoszinuszitiszben szenved? betegeknel		Fej- Nyakseb Imre észeti Klinika		
TX05-03E	Kett?s vak kiterjesztéses vizsgálat önállóan alkalmazott Herceptin® vagy TX05 hatóanyaggal végzett, a TX05-03 vizsgálati tervben végzett neoadjuváns kezelést és m?téti reszekciót követ? adjuváns kezelés biztosítására, és a folyamatos biztonságosság és immunogenitás értékelésére HER2-pozitív korai eml?daganattal diagnosztizált vizsgálati alanyoknál	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet	László	20180912
TX05-03	Radomizált, kett?s vak, párhuzamos csoportú, III. fázisú vizsgálat a TX05 hatásosságának, biztonságosságának és immunogenitásának összehasonlítására a Herceptin®-nel HER2-pozitív korai eml?rákban szenved? betegeknel elnevezés? klinikai vizsgálat	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet	László	20180607
SHP634-404	Nyílt vizsgálat az rhPTH(1-84) biztonságosságának és hatásosságának vizsgálatára hipoparatiroidizmusban szenved? betegek esetén	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Mez?si Emese	20181026
SENS111-201	Multicentrikus, randomizált, kett?s vak, placebo-kontrollos vizsgálat a szájon át, kétféle adagban alkalmazott SENS-111 (100 mg és 200 mg) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére 4 napig adva heveny unilateralis vestibulopathiában szenved? betegeknek	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyakseb Imre észeti Klinika	dr. Gerlinger	20180903
RRMM-5014	Az indukciós/konszolidációs terápiát követ?en fenntartó kezelésként alkalmazott gilteritinib (ASP2215) nev? FLT3-inhibitor 3. fázisú, többközpontú, randomizált, kett?s vak, placebo-kontrollos vizsgálata az els? teljes remisszió id?szakában lev?, FLT3/ITD AML-ben szenved? betegek körében	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20180816
PULSE-PAH-004	3. fázisú, placebokontrollos, kett?s vak, randomizált klinikai vizsgálat a pulzációs inhalált nitrogén-monoxid (iNO) hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának meghatározására placebohoz képest, pulmonális artériás hipertóniában (PAH) szenved?, tüneteket mutató betegeknel	Szívgyógyás zati Klinika	dr. Komócsi András	20180514
PRAN-16-52	Az Azacitidinnel együtt alkalmazott Procinostat III. fázisú, kett?s-vak, placebokontrollos, multicentrikus, randomizált vizsgálata olyan 18 éves vagy id?sebb betegeknel, akiknel frissen diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát, és akik esetében a szokásos indukciós kemoterápia nem alkalmazható	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20180306
OP-103	Randomizált, kontrollos, nyílt, Fázis III vizsgálat a melflufen/dexametazon valamint a pomalidomid/dexametazon összehasonlítására olyan visszaes?, refrakter myeloma multiplex betegek kezelésében, akik refrakternek bizonyultak a lenalidomidra	I. sz. Belgyóg yászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20180214
OMS721-IGA-001	Randomizált, kett?s vak, placebo-kontrollált, 3. fázisú vizsgálat az OMS721 biztonságosságának és	II. sz. Belgyó gyászati	dr. Wittmann	20181212

	hatásosságának értékelésére immunglobulin-A (IgA) nefropátiában szenved? betegeknel (ARTEMIS-IGAN)	Klinika	István	
ODO-TE-B301	Multinacionális, multicentrikus, randomizált, III. fázisú vizsgálat a tesetaxel és csökkentett dózisú kapecitabin kombinációjának összehasonlítására az önmagában alkalmazott kapecitabinnal szemben, korábban taxánnal kezelt, HER2-negatív, hormonreceptor-pozitív helyileg el?rehaladott metasztatikus eml?karcinómában szenved? betegek körében	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180518
NN9535-4386	A metformin és optimalizált glargin inzulin (U100) kiegészítéseként hetente egyszer adott szemaglutid és naponta háromszor adott aszpart inzulin hatásának összehasonlítása 2-es típusú diabéteszrel él? betegek körében	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20181008
MW2012-01-01	Multicentrikus, nemzetközi, randomizált, kontrollós, nyílt vizsgálat h? okozta égési sérüléseket szenvedett gyermekeknel a NexoBrid hatásosságának és biztonságosságának értékelésére standard ellátás (SOC) keretében alkalmazott kezeléssel összehasonlítva	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Decsi Tamás	20180827
MVT-601-3003	LIBERTY KITERJESZTÉS: kiterjesztett vizsgálat alacsony dózisú ösztadiollal és noretiszteron-acetáttal együtt alkalmazott relugolix hosszú távú hatásosságának és biztonságosságának értékelésére myomával összefügg? er?s menstruációs vérzést tapasztaló n?k körében	Szülészeti Klinika	dr. Bódis József	20180329
MO39193	III. fázisú, randomizált, kett?s vak, placebo-kontrollált, multicentrikus vizsgálat a kemoterápia mellett alkalmazott atezolizumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére korán relapszáló rekurrens (inoperábilis lokálisan el?rehaladott vagy metasztatikus) tripla-negatív eml?rákban szenved? betegeknel	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180406
MO39136	II. fázisú, két kohorszós vizsgálat a cobimetinib+ atezolizumab biztonságosságának és hatásosságának értékelésére központi idegrendszeri áttétekkel járó BRAF V600 tekintetében vad típusú melanoma esetében, valamint a cobimetinib+ atezolizumab és a vemurafenib biztonságosságának és hatásosságának értékelésére központi idegrendszeri áttétekkel járó, BRAF V600 mutációra pozitív melanomában	B?r-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20181002
MN39159	Az ocrelizumab kezelés hatékonyságának és biztonságosságának nyílt elrendezés?, 4 évig tartó, egykaros vizsgálata progresszív szklerózis multiplexben szenved? betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20180920
MK-8228-002	Randomizált, 3. fázisú, kett?s vak, aktív komparátor kontrollós vizsgálat az MK-8228 (Ietermovir) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére valganciclovirral szemben humán citomegalovírus	Sebészeti Klinika	dr. Szakály Péter	20180710

(CMV) betegség megelőzésében vesetranszplantált felnőtteknél

MK-7625A-035	II. fázisú, randomizált, aktív összehasonlító készítménnyel kontrollált, multicentrikus, kettős vak klinika vizsgálat klinikai vizsgálat a ceftolozán/tazobaktám (MK-7625A) plusz metronidazol biztonságosságának és hatásosságának felmérésére meropenemmel szemben gyermekek szövődényes hasüregi fertőzésének kezelésében	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Decsi Tamás	20180409
MK-7625A-034	II. fázisú, randomizált, aktív összehasonlító készítménnyel kontrollált, multicentrikus, kettős vak klinika vizsgálat a ceftolozán/tazobaktám (MK-7625A) biztonságosságának és hatásosságának a felmérése meropenemmel összehasonlítva gyermekek szövődényes húgyuti fertőzésének (a vesemedence-gyulladást is ideértve) kezelésében	Gyermekegyógyászati Klinika	dr. Decsi Tamás	20180409
MK-3475-698	III. fázisú, randomizált, kettős vak klinikai vizsgálat a pembrolizumab plusz epacadosztát kombináció és pembrolizumab plusz placebo kombináció összehasonlítására recidíváló vagy progresszív, áttétet adó urotheliális karcinóma kezelése olyan betegeknél, akiknél az előrehaladott/áttétet adó betegség kezelésére alkalmazott első vonalbeli platinatartalmú kezelés sikertelen volt (KEYNOTE-698/ECHO-303)	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180411
MK-3475-669	III. fázisú, randomizált, nyílt címkés klinikai vizsgálat a pembrolizumab plusz epacadostat kombináció, a pembrolizumab monoterápia, illetve az EXTREME kezelési séma hatásosságának és biztonságosságának értékelésére kiújuló vagy áttétet adó fej-nyak laphámsejtes karcinóma első vonalbeli kezelésében (KEYNOTE-669/ECHO-304)	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180409
MDCO_Orion Phase III	A Placebo-Controlled, Double-Blind, Randomized Trial to Evaluate the Effect of 300 mg of Inclisiran Sodium Given as Subcutaneous Injections in Subjects With Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD) or ACSVD Risk-Equivalents and Elevated Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C)	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20180105
MD1003CT2016	Az MD1003 progresszív szklerózis multiplexre gyakorolt hatása: randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat	Neurológiai Klinika	dr. Komoly Sámuel	20180419
M18-891	A vizsgálat lefolytatása az M18-891 sz. és III. fázisú, randomizált, placebo-kontrollos, kettős-vak vizsgálat az upadacitinib értékelésére közepes-súlyos atopiás dermatitisben szenvedő serdülőknél és felnőtteknél című, az AbbVie által időre írásban módosított vizsgálati tervnek megfelelően történik	Bőrnemikórtani és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20181203
M15-535 Discover	Nyílt, randomizált, 12 hetes vizsgálat a Duodopa és az optimális orvosi kezelés hatásosságának összehasonlítására a diszkinézis szempontjából, előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegeknél	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20180529

DYSCOVER (DYSkinesia COmparative interventional trial on Duodopa VERSus oral medication; duodopa és a szájon át adott gyógyszer dyskinesia kezelésére gyakorolt hatásának beavatkozással járó, összehasonlító, vizsgálata

LT4030-201	A T4030 szemcsepp (tartósítószermentes, fix kombinációjú bimatoprost 0,01% és timolol 0,1% vagy 0,5%) egy adagos Ganfort®-tal történő hatásossági és biztonságossági összehasonlító értékelése magas szemnyomásban vagy glaukómában szenvedő betegeknek	Szemészeti Klinika	dr. Biró Zsolt	20180814
LPS14811/D4200C0058	Nemzetközi, fázis III-as, randomizált, kettős-vak, placebo kontrollált, multicentrikus vizsgálat a ZD6474 (zactima) VS placebo hatékonyságának megítélésére metasztázisra alkalmatlan, lokálisan előrehaladott vagy metastaticus medullaris pajzsmirigy carcinomában, (D4200C00058/LPS14811	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180511
IT001-303	Prospektív, fázis III, kettős-vak, többközpontú, randomizált vizsgálat, amely a felnőttek komplikált intraabdominális fertőzéseinek kezelésére alkalmazott sulopenem és ertapenem hatékonyságát és biztonságosságát hasonlítja össze, úgy, hogy a kezelés folytatásaként vagy sulopenem etadroxil/ probenicidet, vagy ciprofloxacin és metronidazol, vagy amoxicillin-klavulánsavat alkalmaznak	Sebészeti Klinika	dr. Vereczkei András	20181130
ISA101b-HN-01-17	A cemiplimabot és a cemiplimab és ISA101b kombinációját összehasonlító randomizált, kettős vak, placebo-kontroll, 2. fázisú vizsgálat HPV16 pozitív platinarezisztens oropharyngealis carcinomában (OPC) szenvedő egyéneknek	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180606
IG1405/254	Prospektív, randomizált, aktív kontroll, egyszeresen vak, párhuzamos csoportos klinikai vizsgálat a vércsökkentés kiegészítésére alkalmazott Grifols fibrinragasztó (FS Grifols) biztonságosságának és hatásosságának értékelésére gyermekkorú vizsgálati alanyokon végzett vizsgálatok során	Gyermekegy- gyászati Klinika	dr. Vajda Péter	20181016
ID-080A301	Multicentrikus, vak technikával végzett, randomizált, párhuzamos csoportos elrendezésű, III. fázisú vizsgálat az aprotinint értékelésére, rezisztens hipertóniában (RHT) szenvedő vizsgálati alanyoknál	II. sz. Belgyő- gyászati Klinika	dr. Wittmann István	20181114
ID-078A302	Multicentrikus, kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált, párhuzamos csoportos elrendezésű, poliszomnográfia vizsgálat az ACT-541468 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, álmatlanságban szenvedő felnőttek és időskorú betegeknek	Neurológiai Klinika	dr. Janszky József	20181015

GC-627-05	Az F-627 III. fázisú, randomizált, multicentrikus, nyílt, fix dózisú, Neulasta® aktív kontrollos klinikai vizsgálata emlőrákban szenvedő, mielotoxikus kemoterápiát kapó betegekben	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20180625
GA39855	Az omalizumab III. fázisú, randomizált, multicentrikus, kettős vak, placebo-kontrollos klinikai vizsgálata orrpolipóissal társult krónikus rhinosinusitisben szenvedő betegekben	Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika	dr. Gerlinger Imre	20180103
FPA144-004	3. fázisú randomizált, kettős vak, kontrollos vizsgálat az FPA144 és a módosított FOLFOX6 értékelésére korábban nem kezelt, elrehabilitált gyomor- és gyomor-nyelvrákban szenvedő betegekben: 3. fázis az 1. fázisbeli dóziskeresést követően	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20181219
FAIR-HF2	Intravénás vas alkalmazása szisztolés szívelégtelenségben szenvedő, vashiányos betegekben a morbiditás és a mortalitás javítása érdekében - FAIR-HF2	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20180105
eRoadsaver	Előretételezés, egyágú, többközpontos megfigyelési tanulmány a választható sztentbeültetésre alkalmasnak minősített betegek nyaki verőérrendszerének kezelésére alkalmazott kétrétegű mikrohálós Roadsaver™ Carotid Stent biztonságosságának és hatásosságának további igazolásához	Idegsebészeti Klinika	dr. Büki András	20181005
EFC15156 - SOLOIST	Randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a sotagliflozin klinikai kimenetelére kifejtett hatásának értékelésére hemodinamikailag stabil, 2-es típusú cukorbetegségben a szívelégtelenség rosszabbodását követően	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20181005
EFC14875/Scored	Randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a sotagliflozin kardiovaszkuláris és renális eseményekre kifejtett hatásának igazolására 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő, kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel és mérsékelt vesefunkcióval rendelkező betegekben	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20180423
Debio 152	A Phase 2 Study to Evaluate the Efficacy and Tolerability of Debio 1562 in Combination With Rituximab in Patients With Relapsed and/or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Other Forms of Non-Hodgkin's Lymphoma	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20180926
DBS Register	Mély agyi stimuláció regisztrálása a VERCISE™ rendszerrel	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20181001
DBS Dystonia register	Vercise DBS Dystonia Regiszter: Mély agyi stimuláció regisztrálása a VERCISE™ rendszerrel a dystonia kezelésére	Neurológiai Klinika	dr. Kovács Norbert	20181001

D419AC00002	III. fázisú, randomizált, többközpontú, nyílt elrendezésű, I. sz. Belgyógy. dr. Sárosi 20181018 nemzetközi, összehasonlító vizsgálat első vonalú yászati Veronika kezelésként adott durvalumab és az általánosan Klinikai alkalmazott (standard) platinaalapú kemoterápia hatásosságának megállapítására magas PD-L1 expresszióval, első rehaladott nem kisesejtes tüdőrákban (NSCLC-ben) szenved?
D3252C00001 OSTRO	Többközpontú, randomizált, kettős vak, párhuzamos Fül- Orr- dr. 20181010 csoportos, placebokontrollos, III. fázisú vizsgálat a Gégészeti és Gerlinger benralizumab hatásosságának és biztonságosságának Fej- Nyakseb Imre igazolására súlyos orrpolipózisban szenvedő betegeknél szűti Klinikai (OSTRO)
CSL112_3001	III. fázisú, multicentrikus, kettős vak, randomizált, Szívgyógyás dr. Horváth 20181024 placebokontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat a zati Klinikai Iván CSL112 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére akut koronária szindrómában szenvedő alanyoknál
CT4006	Randomizált, kontrollált, nyílt elrendezésű, adaptív, 3. Onkoterápiás dr. Mangel 20181129 fázisú vizsgálat az EndoTAG-1 plusz Gemcitabin Intézet László biztonságosságára és hatásosságára csak Gemcitabin kezeléssel összehasonlítva, mérhető, helyileg első rehaladott és/vagy metasztatikus pankreász adenokarcinómában szenvedő betegeknél, akiknél a FOLFIRINOX kezelés sikertelen volt
CRN00808-03	Nyílt elrendezésű, feltáró vizsgálat a CRN00808 I. sz. Belgyógy. dr. Mezősi 20181210 biztonságosságának, farmakokinetikájának és yászati Emese hatásosságának értékelésére olyan akromegáliás Klinikai betegek esetében, akik szomatostatint analóg típusú kezelésben részesülnek (ACROBAT EDGE) "
CRN00808-02	Kettős vak, placebo-kontrollos, randomizált megvonási I. sz. Belgyógy. dr. Mezősi 20181210 vizsgálat a CRN00808 biztonságosságának, yászati Emese farmakokinetikájának és hatásosságának vizsgálatára Klinikai olyan akromegáliás betegek esetén, akik reagálnak az oktreotid LAR vagy lanreotid depó készítményekre (ACROBAT EVOLVE) "
CQGE31C2302	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, aktív és placebo Bőrr-, dr. Gyulai 20180907 kontrollos vizsgálat a ligelizumab (QGE031) Nemikórtani Rolland hatásosságának és biztonságosságának értékelésére és Onkoderm olyan serdülő és felnőtt krónikus spontán atológiai urticariájának (CSU) kezelésében, akik állapota nem Klinikai megfelelően kontrollált H1-antihisztaminokkal
CORT125134-452	An Open-Label Extension Study of the Safety of I. sz. Belgyógy. dr. Mezősi 20180806 Relacorilant in the Treatment of the Signs and yászati Emese Symptoms of Cushing Syndrome Klinikai
CO39722	III. fázisú, nyílt, multicentrikus, kétkarú, randomizált Bőrr-, dr. Gyulai 20180307 vizsgálat a cobimetinib plusz atezolizumab Nemikórtani Rolland hatásosságának és biztonságosságának vizsgálatára és Onkoderm pemprolizmabbal összehasonlítva korábban nem kezelt, atológiai első rehaladott BRAFV600 vad típusú melanómában Klinikai szenvedő betegek esetében

CEMA401A2202	Kettősvak, placebokontrollált, randomizált, a napi kétszer alkalmazott 100 mg EMA401 készítmény biztonságosságának és a 24 órás, átlagos fájdalomintenzitási pontérték csökkentésében megnyilvánuló hatásosságának meghatározása fájdalmas diabéteszes neuropátiában szenvedő betegekben	II. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Wittmann István	20180409
CDRB436F2410	A trametinibbel kombinált dabrafenib mint adjuváns terápia nyílt elrendezésű IIIb fázisú vizsgálata, melyben egy adaptált pyrexiakezelési algoritmus lázzal kapcsolatos kimenetekre kifejtett hatását értékeljük III. stádiumú, BRAF V600-mutációra pozitív melanomás betegekben, akiknél teljes reszekciót végeztek	Bőrgyógyászati és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20181009
CCD-01534CA1-01	A random, open, multinational, multicentric, 2-part study in spontaneously breathing preterm neonates with mild to moderate respiratory distress syndrome to investigate the safety, tolerability and efficacy of inhaled nebulized porcine surfactant (porcine surf, curosurf) in comparison with ncpap alone	Szülészeti Klinika	dr. Ertl Tibor	20181010
CAIN457A3403_IR	Hosszú távú megfigyeléses, prospektív vizsgálat a szekukinumab retenciójával, hatásosságával, biztonságosságával, kezelési mintázatával, az életminőséggel és hatékonyságával kapcsolatos, valószínűleg a származó adatok gyűjtésére, középsúlyos és súlyos plakkos psoriasisban, arthritis psoriaticában vagy spondylitis ankylopoeticában szenvedő felnőttek betegekben	Reumatológiai Klinika	dr. Kurucz Grácia Katalin	20180620
CAIN457A2324	Randomizált, kettősvak, multicentrikus vizsgálat a szubkután szekukimab rövid- (16 hetes) és hosszú távú (1 éves) hatásosságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére 90 kg-os vagy ennél nagyobb testtömegű olyan alanyoknál, akik középsúlyos vagy súlyos, krónikus, plakkos pszoriázisban szenvednek	Bőrgyógyászati és Onkodermatológiai Klinika	dr. Gyulai Rolland	20181015
BO40336	III. fázisú, nyílt, randomizált vizsgálat az alectinib hatásosságának és biztonságosságának értékelésére adjuváns platina alapú kemoterápiával összehasonlítva, teljesen reszekáltnál, IB (tumor ≤ 4 cm) – IIIA stádiumú anaplasztikus limfóma kinevezés pozitív, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegek esetében	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Sárosi Veronika	20181004
BLU-285-1303	A BLU-285 nemzetközi, multicentrikus, nyílt címkés, randomizált, 3. fázisú vizsgálata a regorafenibbel szemben helyileg előrehaladott, rezekálhatatlan vagy metasztatizáló gastrointestinalis stromalis tumorban (Gastrointestinal Stromal Tumor – GIST) szenvedő betegekben	Onkoterápiás Intézet	dr. Mangel László	20181203
BIOSTREAM	BIOTRONIK CRT készülékek implantációjával kezelt szívelégtelenségben szenvedő betegek klinikai rutin ellátásának megfigyelése	Szívgyógyászati Klinika	dr. Kónyi Attila	20180412

BGB-290-303	Egy 3. fázisú, kettős-vak, randomizált vizsgálat a fenntartó kezelésként alkalmazott BGB-290, illetve placebo összehasonlítására olyan inoperábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus gyomorrák esetén, amely reagált a platina alapú első vonalbeli kemoterápiára	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet László	20180424
BAY1163877/17403	Randomizált, nyílt, multicentrikus II./III. fázisú vizsgálat a rogaratinib (BAY 1163877) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére kemoterápiával összehasonlítva olyan FGFR-pozitív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus uroteliális karcinómában szenvedő betegeknél, akik korábban platinatartalmú kemoterápiában részesültek	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet László	20180608
BAY 1093884/19580	A BAY 109884 többszörös dózis- emeléses vizsgálata inhibitoros vagy nem inhibitoros, A-hemofiliás vagy B-hemofiliás felnőttek bevonásával	I. sz. Belgyógyászati Klinika dr. Nagy Ágnes	20181018
BAY 1002670/15792	Randomizált, kettős vak, párhuzamos csoportos, több központban végzett, IIb fázisú vizsgálat a vilaprisan (BAY1002670) két különböző dózisának placebohoz viszonyított hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, tünetekkel járó endometriózissal szenvedő nőknél	Szülészeti Klinika dr. Koppán Miklós Endre	20181116
B9991027	II. fázisú, nyílt vizsgálat az axitinibbel (Inlyta®) együtt alkalmazott avelumab (Bavencio®) biztonságosságának és klinikai hatásának értékelésére előrehaladott vagy metasztatikus, korábban már kezelt nem-kissejtes tüdőrákban vagy még nem kezelt, ciszplatin kezelésre alkalmatlan uroteliális rákos betegeknél	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet László	20181114
B9991025	1B/2-es fázisú vizsgálat a talazoparib nevű poli-(adenozin-difoszfát (ADP)-ribóz)-polimeráz (PARP) gátlóval együtt adott Avelumab biztonságosságának és tumor elleni hatásának értékelésére helyileg előrehaladott vagy áttétes szolid tumorban szenvedő betegeknél	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet László	20180621
B9991016	Randomizált, kettős-vak, III. fázisú vizsgálat, avelumab kombinálva standard kemo-radioterápiával (ciszplatin plusz definitív sugárterápia) összehasonlítva standard első vonalbeli kemo-radioterápiával, lokálisan előrehaladott laphámsejtes fej-nyak carcinómában szenvedő betegek részére	Onkoterápiás dr. Mangel Intézet László	20180131
B7451015	III. fázisú, randomizált, kettős-vak, multicentrikus, hosszú távú kiterjesztett vizsgálat a PF-04965842 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére helyileg alkalmazott gyógyszerekkel együtt vagy azok nélkül, legalább 12 éves korú, közép- és súlyos atopiás dermatitisben szenvedő betegek körében	Bőrgyógyászati Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika dr. Gyulai Rolland	20180615
B7451012	III. fázisú kettős vak, randomizált, placebo- kontrollált, párhuzamos csoportos, multicentrikus vizsgálat a PF-04965842 hatásosságának és biztonságosságának és	Bőrgyógyászati Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika dr. Gyulai Rolland	20180419

értékelésére legalább 12 éves korú közepsúlyos-súlyos atópiás dermatitiszes betegeknek

atológiai
Klinika

ALN-AT3SC-003 ATLAS	ATLAS-INH: III. fázisú vizsgálat a fitusiran hatásosságának és biztonságosságának értékelésére hemofília A-ban vagy B-ben szenved?, a VIII-as vagy IX-es faktorral szembeni gátló antitestekkel rendelkező betegeknek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Alizadeh Hussain	20180808
ACE-LY-308	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollált, multicentrikus vizsgálat az önmagukban alkalmazott bendamuszin és rituximab (BR), valamint ezek akalabrutinibbal (ACP-196) való kombinációjának összehasonlítására korábban nem kezelt köpenysejtes limfómás betegeknek	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Nagy Ágnes	20180109
802NP206	II. fázisú, placebo kontrollált, kettős vak, elkezelt utáni bevételeztetés, kiejtéses szerkezet, randomizált vizsgálat a BIIB074 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, a megerősített, idiopátiás vagy diabetes mellitus okozta, vékony rostokat érintő neuropátiában szenvedő betegeknek jelentkező fájdalom kezelésére	Neurológiai Klinika	dr. Komoly Sámuel	20180731
215MS202	Multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált vizsgálat a gyulladáscsökkentő betegségmódosító terápia mellett kiegészítésként alkalmazott BIIB033 kezelés hatásosságának és biztonságosságának értékelésére relabáló sclerosis multiplexben szenvedő betegek esetében	Neurológiai Klinika	dr. Komoly Sámuel	20180105
18-OBE001-010	A nolasiban egyszeri orális bevétele biztonságossági és hatásossági értékelése a továbbfejlesztett terhességek rátájának növelésében IVF-ből származó egyetlen friss blasztociszta transzfert követően 3. fázisú kettős vak, randomizált, placebo kontroll vizsgálat	Szülészeti Klinika	dr. Várnagy Ákos	20181130
1245.121	III. fázisú, randomizált, kettős vak vizsgálat a naponta egyszer alkalmazott 10 mg empagliflozin hatásosságának és biztonságosságának értékelésére placeboval összehasonlítva, csökkent ejekciós frakciójú krónikus szívelégtelenségben (HFrEF) szenvedő betegek esetében	I. sz. Belgyógyászati Klinika	dr. Tóth Kálmán	20180912
20160184	Az evolokumab nemzetközi, randomizált vizsgálata a koszorúérplakkok nagy felbontású értékelésével	Szívgyógyászati Klinika	dr. Horváth Iván	20181113



[Vizsgálati készítményekkel végzett humán klinikai vizsgálataink a 2019-es évben](#) [1]

[Vizsgálati készítményekkel végzett humán klinikai vizsgálataink a 2018-es évben](#) [2]

Létrehozva: 2019.10.08.

Utoljára frissítve: 2019.11.05.

Source URL: https://kvkk.pte.hu/en/szerzodeseink-vizsgalataink?theme=pte_akadaly_hkvrk_pte_hu

Links

[1] https://kvkk.pte.hu/sites/kvkk.pte.hu/files/files/HKV_evente/hkv_2019.xlsx [2]

https://kvkk.pte.hu/sites/kvkk.pte.hu/files/files/HKV_evente/hkv_2018.xlsx