



Komlói Kórház

Bemutakozás

A PTE KK Komlói Kórházban a fekvőbeteg ellátásban két aktív osztály vesz részt: belgyógyászat (20 ágy), általános sebészet (15 ágy), emellett egynapos ellátás (sebészet, szülészeti-nőgyógyászat, ortopédia, urológia szakmákban) és krónikus ellátás keretében pulmonológiai- és légzésrehabilitáció (50 ágy), krónikus belgyógyászati (51 ágy) és ápolási osztály (30 ágy) működik. Emellett 29 féle járóbeteg szakrendelés / gondozó biztosítja a térség betegellátását.

A klinikán GCP-vel rendelkező vizsgálatvezetők száma: 1 fő

A klinikán GCP-vel rendelkező vizsgáló orvosok száma: 2 fő

A humán klinikai vizsgálatok lebonyolításához rendelkezésre álló eszközök, berendezések:

- 20 °C fagyasztó,
- 12 csatornás EKG készülék,
- spirometer,
- kalibrált hűtőhőmérséklet mérő,
- asztali centrifuga,
- testmagasság mérő,
- testhőmérő,
- testsúlymérő,
- WiFi,
- laboratóriumi hozzáférés,
- radiológiai diagnosztikai hozzáférés,-zárható irattár

REFERENCIÁINK:

Protokoll száma	Vizsgálat neve

CQVM149B2306	Multicentrikus, részlegesen vak, randomizált, 24 hetes, párhuzamos csopontos, non-inferior, nyílt címke aktív vezérelt tanulmány a QVM149 hatékonyságát és biztonságosságának összehasonlítására a ingyenes szalmeterol/flutikazon kombinációja tiotropium kontrollálatlan asztmában szenvedő betegekkel.
RPL554-CO-302	III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálat a 24 hetes alkalmazott ensifentrine hatásosságának és biztonságosságának értékelésére mérés és súlyos krónikus obstruktív légúti betegségben szenvedő betegek esetében.
D5970C00002	Randomizált, kettős vak, álcázott adagolási technikát alkalmazó, többközpontú, párhuzamos csoportos, 24 hétig tartó vizsgálat a fix dózisú glikopirrónium/formoterol-fumarát kombináció hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére összehasonlítva a fix dózisú umeklidínium/vilanterol kombinációval közzéadva nagyban súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegeknek.
CLI-05993AA3-06	III. fázisú, 52 hetes, multinacionális, többközpontú, randomizált, kettős vak, párhuzamos csoport a fix dózisú hármaskombináció hatékonyságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát összehasonlító vizsgálat beklometazon-dipropionát plusz fumarát plusz glikopirrónium-bromid (CHF 5993) a beklometazon-dipropionát plusz formoterol-fumarát fix dózisú kettős kombinációjával (CHF 1535), mindezt súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek esetében.



keresztül adják be krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő k

KLINIKAI VIZSGÁLATI SZEMÉLYZET:

Study koordinátor: 1 fő középfokú végzettséggel

Study nurse: 1 fő középfokú végzettséggel

Source URL: https://kvkk.pte.hu/en/komloi-korhaz?theme=pte_main_hrv_pte_hu